


凡 例

〈本 文〉

1. 本書は、平成21年3月31日までの諸告示・通知に基づき編集したものである。
商品名の先頭に付されたマークは、次のような内容を示す。
Ⓔ印は平成22年3月31日までが使用期限の品目（経過措置品目）。
Ⓕ印は平成21年8月31日までが使用期限の経過措置品目。
Ⓖ印は平成21年11月30日までが使用期限の経過措置品目。
Ⓗ印は診療報酬点数表における後発医薬品。
2. 本書の分類は、平成2年6月改訂の日本標準商品分類を基に医療用医薬品の実際に適合させるため若干修正し、薬効が二つ以上に及ぶ場合も製品の本質からみて、主薬効とみられる項に収録した。
3. 品名欄に細字で記載したものは、一般名または配合成分名称であることを示す。
なお、高カロリー輸液用基本液、パップ剤等、編集の便宜上付した名称もある。これらに付してあるカッコ付の数字は、同一組成のものを区別するために付したものであり、数字自体に意味はない。
4. 品名が太字で会社名のないものは、日本薬局方医薬品名、統一名収載医薬品名（生薬、血液製剤、ワクチン類、一般名収載品目）等である。
なお、一般名収載品目とは、銘柄間格差の著しい品目で、低価格に属する医薬品が、一般名で薬価収載されている品目をいう。
5. 商品名が太明朝体で末尾に会社名を付したものは、官報告示されない商品名である。
6. 会社名は、2社以上をイコール（＝）で結んで表記している場合、先頭が製造販売承認取得会社、それ以降は販売会社であることを示す。

例) アイウエオ錠 (A社 = B社 = C社)



7. 成分分量欄には有効成分のみを記載した。
8. 本文中の記号は以下のとおりである。

Ⓔ……第15改正日本薬局方医薬品 (ただし、一般名は薬価基準告示名称を使用)	Ⓗ……散剤	Ⓔ……キット
Ⓕ……銘柄収載の日本薬局方医薬品群	Ⓕ……細粒剤	Ⓔ……腔用剤
Ⓖ……統一名収載品目	Ⓔ……錠剤	Ⓔ……坐薬
Ⓗ……毒薬	Ⓔ……パッカ剤	Ⓔ……浣腸剤
Ⓗ……劇薬	Ⓔ……カプセル剤	Ⓔ……軟膏（膏薬）剤
Ⓔ……覚せい剤原料	Ⓔ……シロップ剤	Ⓔ……クリーム
Ⓔ……麻薬	Ⓔ用……シロップ用剤	Ⓔ……ゼリー
Ⓔ……向精神剤	Ⓔ……液剤	Ⓔ……噴霧剤
	Ⓔ……注射剤	Ⓔ……吸入剤
	Ⓔ用……注射用剤	Ⓔ……貼付剤

㊦……末剤

㊧……筋注用剤

㊨……パウダー

㊩……複粒剤

㊪……静注用剤

㊫……含嗽剤

㊬……顆粒剤

㊭……トローチ剤

㊮……ゲル剤

ただし、劇薬のマークが付された品目であっても、散剤、細粒剤、顆粒剤であって、1服用単位ごとに分包化されたものは、劇薬から除外される場合もあるので留意されたい。

9. 医療機関において加算の調剤料を算定できる麻薬、覚せい剤原料、毒薬及び向精神薬であることを示すため備考欄にそれぞれ、㊰、㊱、㊲、㊳のマークを付した。
10. 薬事法に規定される処方せん医薬品については、備考に㊴、生物由来製品は「生物」、特定生物由来製品は「特生物」と表記した。
11. 内用薬の商品名の末尾に付された*マークは小包装品（100錠又は100カプセル程度以下の包装形態）が有ることを示す。
12. 薬価基準は、消費税を含む価格で告示されている（内税）。

〈索引〉

1. 本索引は本文中の商品名、一般名、薬価基準名（日本薬局方医薬品の局方名、日本生物学的製剤基準収載品はその基準名等）を記載した。
2. 品名のあとの→以下は、その商品の一般名または薬価基準名である。
3. 商品名に注射用、小児用、50mgなど、接頭語のついたものは、次の処理をして再掲した。

〔例〕注射用エフオーワイ100 →〔チ〕の項

エフオーワイ100〔注射用〕→〔エ〕の項に再掲

4. 一般名、薬価基準名に、単に社名（略号を含む）、規格、記号等をつけた商品は、索引から省略した。
5. 品名中に剤形を表わす文字のあるものは、剤形を㊰、㊱、㊲などの記号に読み替えて記した。
6. 同名、同成分で剤形の異なるものについては「々」を用いて2本目以下の品名、成分名を省略した。

〔例〕ガスター ㊰ ㊱ →ファモチジン……

々 ㊱ ……………

2行目以降の「㊱」等は、→ファモチジンを省略してある。

品目索引



【あ】

- アイエーコール〔動注用〕
→シスプラチン……………541
- IFNβモチダ〔注用〕→インターフ
ェロン ベータ……………579
- アイオナル・ナトリウム〔注
射用〕→セコバルビタル
ナトリウム……………395
- アイオピジンUD〔注用〕
→塩酸アブクロニジン ……609
- アイケア〔注用〕
→ヒアルロン酸ナトリウム 613
- アイコザール〔注用〕→ビホナゾール 681
- アイスデン〔注用〕→アラセプリル ……79
- アイスフラット懸濁内服用 ……175
- アイスラール〔注用〕
→一硝酸イソソルビド ……97
- アイセントレス〔注用〕
→ラルテグラビルカリウム 372
- アイソボリン〔注用〕→レボホリナ
ートカルシウム……………521
- アイタント〔注用〕
→シロスタゾール……………235,236
- アイデイト〔注用〕→アロプリノール 242
- アイデイトロール
→塩酸プロプラノロール ……70
- I.D.U.〔注用〕→イドクスウリジン ……609
- IDU〔注用〕→イドクスウリジン ……609
- アイドロイチン1%〔注用〕→コンド
ロイチン硫酸ナトリウム ……612
- 〃 3%〔注用〕……………612
- アイトロール〔注用〕
→一硝酸イソソルビド ……97
- アイピーディ〔注用〕
→トシル酸スプラタスト ……276
- アイピナル〔注用〕→イブジラスト 609
- アイラックス〔注用〕→アシクロビル 370
- アイリストマー〔注射用〕→ブ
ラステロン硫酸ナトリウム 436
- アイロクール〔注用〕
→一硝酸イソソルビド ……97
- アイロミール
→硫酸サルブタモール ……625
- アイロメート〔注用〕
→アフクロアロン……………59
- アインテル〔注用〕
→トラニラスト……………277
- アウドラザイム点滴静注〔注用〕
→ラロニダーゼ……………523
- アエレックス〔注用〕→ポリエンホ
スファチジルコリン……………115
- 亜鉛水和物カプセル〔酢酸〕……………240
- 〃〔塩化〕……………669
- 〃〔硫酸〕……………617
- 〃〔硫酸〕……………675
- 亜鉛華〔注用〕……………667,668
- 〃 →酸化亜鉛……………671
- 〃 〔純生〕……………671
- 亜鉛華(10%)〔注用〕→亜鉛華 ……667,668
- 亜鉛華デンブロン……………668
- 亜鉛華軟膏〔注用〕……………668
- アーガメイト〔注用〕→ポリステレ
ンスルホン酸カルシウム ……118
- アカメガシワエキス〔注用〕……………182
- アガリット〔注用〕
→メシル酸ガベキサート ……531
- アガルシダーゼ アルファ〔遺
伝子組換え〕〔注用〕……………522
- アガルシダーゼ ベータ〔遺伝
子組換え〕〔注用〕……………522
- アカルディ〔注用〕→ビモベンダン ……66
- アカルボース〔注用〕……………248
- アキトナル〔注用〕
→塩酸エベリゾン……………60
- アキネトン〔注用〕
→塩酸ピペリデン……………29,30
- 〃 〔注用〕→乳酸ピペリデン 399
- アキョウ……………281
- アキリデン〔注用〕
→塩酸ピペリデン……………29,30
- アーキンZ〔注用〕→ベスナリノン ……66
- アクアスチン内用〔注用〕……………176
- アクアチム〔注用〕〔注用〕
→ナジフロキサシン……………656
- アクセノン〔注用〕→エトイン ……11
- アクタミン〔注用〕→塩酸チアミン ……207
- 〃 〔注用〕……………446
- 〃 B₆〔注用〕
→塩酸ピリドキシン……………449
- アクタリット〔注用〕……………21
- アクチオス〔注用〕
→アシクロビル……………369,370
- 〃 〔注用〕……………566
- アクチダス〔注用〕→アシクロビル ……566
- アクチット〔注用〕……………491
- アクチノマイシンD〔注用〕……………536
- アクチバシン〔注用〕
→アルテブラーゼ……………522,523
- アクディーム〔注用〕〔注用〕
→塩化リゾチーム 243,244,245
- アクテムラ〔注用〕→トシリズマブ ……580
- アクトシン〔注用〕
→ブクラデシンナトリウム 412
- 〃 〔注用〕……………686
- アクトス〔注用〕
→塩酸ピオグリタゾン……………248
- アクトネル〔注用〕
→リセドロン酸ナトリウム 257
- アクブラ〔注用〕→ネダブラチン ……541
- アクマルト〔注用〕……………491
- アクメイン〔注用〕……………487
- アクラシニン〔注用〕
→塩酸アクラルピシン……………536
- アクラルピシン〔塩酸〕……………536
- アクリノール・同〔注用〕……………648,649
- 〃 〔ケンエー〕……………649
- 〃 〔純生〕……………648
- 〃 〔昭和〕……………649
- 〃 〔東海〕……………649
- 〃 〔0.1%〕……………649
- 〃 〔0.2%〕……………649
- アクリノール・チンク油……………675
- アクロマイシン〔注用〕
→塩酸テトラサイクリン……………633
- 〃 〔注用〕……………655
- 〃 V〔注用〕……………360
- アコニップ〔注用〕→インドメタシン 669
- アコニサン〔注用〕→加工ブシ末 ……345
- アコミック〔注用〕
→メチル硫酸アメジニウム 118
- アコレート〔注用〕
→ザフィルルカスト……………275
- アザクタム〔注用〕
→アズトレオナム……………550
- アサシオン0.25mg〔注用〕
→トリアゾラム……………5

- アザスルファン腸溶錠
 →サラゾスルファピリジン 364
 アザセトロン〔塩酸〕……………427
 " 〔塩酸〕……………427
 アザチオプリン錠……………252
 アザニン錠→アザチオプリン…252
 アザルフィジンEN錠
 →サラゾスルファピリジン 363
 亜酸化窒素……………599
 " 〔マルワ〕……………599
 アシアロシンチ注→ガラクト
 シル人血清アルブミンジエ
 チレントリアミン五酢酸テ
 クネチウム(^{99m}Tc)……………543
 アシクリル錠→アシクロビル…566
 " 〔点滴静注用〕……………566
 アシクロビル錠〔注用〕
 ……………369,370
 " 〔注用〕……………565,566
 " 〔膏〕……………608,609
 " 〔膏〕……………692,693
 アシクロビン錠錠
 →アシクロビル……………369,370
 " 点滴注……………565
 アシクロメルク錠
 →アシクロビル……………369,370
 アジスロマイシン水和物錠
 〔注用〕……………356
 アシタザノラスト水和物錠 ……609
 アシドレス錠……………176
 アシノン錠→ニザチジン…………144
 アシビル内服錠→アシクロビル 370
 アジマリン錠……………71
 アジャストAコーワ錠
 →センナエキス……………176
 亜硝酸アミル……………623
 アジリース注→ジピリダモール 417
 アシロベック錠錠 DS
 →アシクロビル……………369,370
 " 錠……………566
 アシロミン錠→アシクロビル…369
 アスオスト錠→イブリフラボン 253
 アズガグルうがい錠→アズレ
 ンスルホン酸ナトリウム…628
 アスクール錠
 →塩酸ラベタロール……………91
 アスクレ……………263
 アズクレニンS錠……………159
 アスケート錠→L-アスパラギ
 ン酸カリウム……………221
 アスゲン錠錠……………123
 アスコマーナ錠→トリアゾラム…5
 アスコルビン酸・同散錠 ……212,213
 " 〔注〕……………450,451
 アスコン細錠
 →アルジオキサ……………149
 アズサレオン錠
 →塩酸エピナスチン……………271
 アスゼス錠錠→フェルビナク 673
 " チック……………673
 アスゾール錠
 →メトロニダゾール……………376
 " 錠……………638
 アスタージス錠
 →硫酸サルブタモール……………133
 アスタット膏〔注〕外用錠
 →ラノコナゾール……………681
 アスタワール錠
 →塩酸オクスプレノロール…69
 アステマリン3号輸液……………485
 " 3号MG輸液……………485
 アスデフェ錠
 →ノルフロキサシン……………367,368
 アストスCA錠→L-アスパラギ
 ン酸カルシウム……………219
 " K静注液→L-アスパ
 ラギン酸カリウム……………455
 アストニール錠
 →塩酸アロチノロール……………69
 アストネリン錠
 →塩酸チザニジン……………60
 アストフィリン錠……………122
 アストブチン錠
 →塩酸アゼラスチン……………270
 アストマー錠……………122
 アストマトップ→クエン酸ペン
 トキシベリン……………120
 アストマリ細錠→臭化水素酸
 デキストロメトルファン…120
 アストミン散錠錠
 →リン酸ジメモルファン…121
 アストモリジンD錠……………123
 " M錠……………123
 アストリック〔注用〕
 →アシクロビル……………370
 アスドリン注……………423
 アズトレオナム注……………550
 アズトレム錠
 →ロフラゼブ酸エチル……………8
 アストロフェン錠→シメチジン 144
 アズノール細錠→アズレンス
 ルホン酸ナトリウム……………141
 " うがい錠……………628
 アズノール膏→ジメチルイソ
 プロビルアズレン……………672
 " ・ガーグル錠→ア
 ズレンスルホン酸ナトリウ
 ム……………628
 " ST錠……………633
 アスパラ錠……………221
 " 〔注〕……………456
 " -CA錠→L-アスパラ
 ギン酸カルシウム……………219
 アスパラカリウム散錠→L-ア
 スパラギン酸カリウム……………221
 " 〔注〕……………455
 アスパラギン酸カリウム錠→
 L-アスパラギン酸カリウ
 ム……………455
 アスピゾンズボ→ジクロフェナ
 クナトリウム……………603
 アスプリン・同錠……………18
 " 腸溶錠……………232
 " 〔坐〕……………601
 " 〔純生〕……………18
 アスファゲン注……………518,519
 アスファネート錠……………237
 アスプール錠→dl-塩酸イソ
 プロテレノール……………624,625
 アスペノン錠
 →塩酸アブリンジン……………71
 " 錠……………413
 アスベリン散錠〔注用〕
 →ヒベンス酸チベビジン…130
 アスベルギルス属菌由来消化酵
 素錠……………160
 アスポキシリン注……………551
 アスポーラ錠→臭化チキジウム 57
 アーズミン〔アズレン含嗽液〕→
 アズレンスルホン酸ナトリ
 ウム……………628
 アスモット錠
 →塩酸エピナスチン……………271
 アスモロール……………676
 アズラビン錠→アズレン…………609
 アスラーン錠→リシノプリル 84,85
 アスリカン関節注
 →ヒアルロン酸ナトリウム 530
 " ディスプレイ関節注……………531
 アズリンスうがい錠→アズレ
 ンスルホン酸ナトリウム…628
 アスルダム錠……………478
 アズレイうがい錠→アズレン
 スルホン酸ナトリウム……………628
 アースレナン錠→ドンペリドン 634

- アズレホースうがい^{〔函〕}→アズ
 レンスルホン酸ナトリウム 628
 アズレミック^{〔函〕}→アズレンス
 ルホン酸ナトリウム ……633
 アズレミン^{〔細〕} ……159
 アズレワろうがい^{〔函〕}→アズレ
 ンスルホン酸ナトリウム ……628
 アズレン^{〔函〕} ……609
 " 散^{〔函〕}うがい^{〔函〕}→アズ
 レンスルホン酸ナトリウム 628
 " 含嗽用^{〔散〕} ……628
 " G ……628
 " S ……628
 " 〔水溶性〕 ……141
 アズレン含嗽液アーズミン→ア
 レンスルホン酸ナトリウ
 ム ……628
 アズレン・グルタミン^{〔細〕} ……159
 アズレンスルホン酸ナトリウム
^{〔細〕} ……141
 " 散^{〔函〕} ……628
 " 注^{〔函〕} ……633
 アズロキサ^{〔團〕}
 →エグアレンナトリウム ……142
 アズロゲン^{〔散〕}→ロラゼパム ……8
 アスワート^{〔注〕}
 →ヒベンズ酸チペピジン ……130
 アセグラトン^{〔散〕} ……261
 アセグルタミドアルミニウム
^{〔團〕} ……148
 アセタゾラミド・同^{〔散〕} ……76
 アセタゾラミドナトリウム
^{〔注用〕} ……414
 アセタノール^{〔注〕}
 →塩酸アセプトロール ……68
 アセチルコリン〔注射用塩化〕…407
 アセチルシステイン^{〔注〕} ……240
 " 吸 ……624
 アセチルスピラマイシン^{〔散〕} ……356
 アセチルフェネトライド^{〔団〕} ……11
 アセチロール^{〔膏〕}→尿素 ……685
 アセテート維持液3G^{〔團〕} ……491
 アセトアミノフェン・同^{〔細〕}
^{〔注〕} ……15,16,17
 " 坐 ……601
 アセトキープ3G^{〔注〕} ……491
 アセトヘキサミド^{〔散〕} ……246
 アセトン ……698
 アゼビット^{〔散〕}
 →塩酸アゼラスチン ……270
 アゼブチン^{〔團〕}
 →塩酸アゼラスチン ……270
 アセプトロール〔塩酸〕…68
 アセミパール^{〔散〕}→アラセプリル 79
 アセメタシン^{〔散〕} ……19
 アセメール^{〔散〕}
 →塩酸アロチノロール ……69
 アゼラスチン〔塩酸〕…270
 アセラート^{〔注〕} ……478
 アゼルニジピン^{〔散〕} ……85
 アゼン^{〔散〕}→塩酸アゼラスチン ……270
 アセント^{〔注〕}
 →硝酸イソコナゾール ……680
 アセンヤク^{〔団〕} ……281
 アゾセミド^{〔散〕} ……76,77
 アゾセリック^{〔散〕}→アゾセミド ……77
 アゾテシン^{〔注〕}→アズレン ……609
 アゾリタン^{〔散〕}→アルプラゾラム ……1
 アタザナビル〔硫酸〕…372
 アタナール^{〔散〕}→ニフェジピン ……106
 アタバニン^{〔散〕}→ラクトミン ……139
 " 〔強力〕…139
 アダバレン^{〔注〕} ……686
 アダブチノール→ヘレニエン ……62
 アトラックス^{〔散〕}
 →塩酸ヒドロキシジシ ……41
 " -P^{〔散〕} ……45,46
 →パモ酸ヒドロキシジシ ……45,46
 " -P^{〔注〕}
 →塩酸ヒドロキシジシ ……400
 アダラート^{〔散〕}→ニフェジピン ……106
 " CR^{〔散〕} ……104,105
 " L^{〔散〕} ……104,105
 アダリムマブ(遺伝子組換え)
^{〔注〕} ……524
 アダント関節^{〔注〕}
 →ヒアルロン酸ナトリウム 530
 " ディスポ関節^{〔注〕} ……531
 アーチスト^{〔散〕}→カルベジロール 91
 アチネス^{〔散〕}→塩酸エペリゾン ……60
 アーチメント^{〔散〕}
 →メシル酸カモスタット ……256
 アーチワン^{〔散〕}→カルベジロール 91
 アーツェー^{〔散〕}→カルバゾク
 ロムスルホン酸ナトリウム 230
 " 筋注^{〔注〕} ……492
 アップノールB^{〔散〕}→メシル酸ブ
 ロモクリブチン ……33
 アップノン^{〔散〕}
 →フルビプロフェン ……25
 アップフリー^{〔散〕}
 →メチル硫酸アメジニウム 118
 アデカット7.5mg^{〔散〕}
 →塩酸デラブリル ……81
 " 15mg^{〔散〕} ……81
 " 30mg^{〔散〕} ……81
 アデコック^{〔散〕}→オキサトミド ……274
 アデシノンP^{〔注〕}→アデノシン三
 リン酸二ナトリウム ……524
 アデスタン^{〔注〕}
 →硝酸イソコナゾール ……680
 " G ……638
 アデタイド腸溶^{〔散〕}→アデノシ
 ン三リン酸二ナトリウム ……252
 アデニン^{〔散〕} ……257
 " 注 ……533
 アテネコリン-M・同^{〔散〕}
 →臭化メベンゾラート ……57
 アテネジン^{〔散〕}
 →塩酸アマンタジン ……29
 アテネノール
 →塩酸アルプレノロール ……69
 アテネミール^{〔散〕}→アテノロール 68
 アテネメン^{〔散〕}
 →アセトアミノフェン ……16
 " 坐 ……601
 " 20%^{〔細〕} ……16
 アテネラート^{〔細〕}
 →ニフェジピン ……104
 " L^{〔散〕} ……105
 アテネレン^{〔散〕}→アズレンス
 ルホン酸ナトリウム ……141
 " 含嗽用^{〔散〕} ……628
 " 〔含嗽用〕…628
 アテネントイン^{〔散〕}
 →アルジオキサ ……149
 アテネントール・同^{〔散〕}
 →アネトールトリチオン ……180
 アデノP^{〔注〕}→アデノシン三リン
 酸二ナトリウム ……524
 アデノシン^{〔注〕} ……593
 アデノシン三リン酸二ナトリウ
 ム^{〔團〕}腸溶^{〔散〕} ……251,252
 " 注 ……524
 アデノスキャン^{〔注〕}→アデノシン 593
 アデノック^{〔散〕}→アロプリノール 241
 アテノート^{〔散〕}→カルベジロール 91
 アテノリズム^{〔散〕}→アテノロール 68
 アテノロール^{〔散〕} ……68
 アデビロック^{〔注〕}→エルカトニン 526
 アーデフィリン^{〔散〕} DS
 →テオフィリン ……131,132
 アデフラビン^{〔注〕}→フラビンア
 デニンジヌクレオチド ……448

あ

アデフロニック錠→ジクロフ エナクナトリウム……………20	アドバストン錠 →臭化チキジウム……………57	アナペイン錠 →塩酸ロピバカイン……404,405
” ズボ……………602,603	アドバフェロン皮下注→イン ターフェロンアルファコ ン-1……………579	アナボレット錠 →アフロクアロン……………59
” L錠……………20	アドバン錠 →クエン酸タモキシフェン 262	アナミドール錠② →酢酸ジフロラゾン……………660
アデホスコーワ顆腸溶錠→ア デニン三リン酸二ナトリ ウム……………251,252	アドビオール錠 →塩酸ブフェトロール……………70	アニスタジン錠 →トリクロルメチアジド……75
” -Lコーワ錠……………524	アトビクト錠→オキサトミド…275	アニスト錠→カルベジロール……91
アデホビルピボキシル錠……………370	アドフィード錠 →フルルビプロフェン 674,675	アニスーマ錠……………627
アテミノン錠→ニザチジン ……145	アドベイト注用→ルリオクト コグ アルファ……………578	アニトラール錠→トロキシビド 155
アデラビン9号錠……………478	アドマック関節注 →ヒアルロン酸ナトリウム 530	アニソールSR錠 →ベザフィブラート……………109
アデリール錠→ユビデカレノン 67	” ディスボ関節注 ……531	アニミング錠→d-マレイン酸 クロルフェニラミン……………266
アデル錠→塩酸コルホルシ ンタロパート……………410	アトミフェン錠②③ →アセトアミノフェン……16,17	アニルメ細錠 →アセトアミノフェン……………16
アテレック錠→シルニジピン……92	アトミラート・同錠 →ニコモール……………111	” ④……………601
アデロキザール錠→リン酸ピ リドキサルカルシウム……211	アトミンS→クエン酸ペントキ シベリン……………120	” S④……………601
アデロキシ注 →塩酸ピリドキシン……………449	アドメッセン錠錠 →塩酸アゼラスチン……………270	アネオール錠→ケトプロフェン 603
” 〔強力〕……………210	アトラント④⑤外用液 →塩酸ネチコナゾール……………679	アネキセート錠→フルマゼニル 422
アテロパン錠 →イコサペント酸エチル……232	アドリアシン注用 →塩酸ドキソルビシン……………537	アネスター→亜酸化窒素……599
アーテン錠錠→塩酸トリヘキ シフェニジル……………31	アトルバスタチンカルシウム水 和物錠……………110	アネステジン →アミノ安息香酸エチル……55
亜デンプン〔純生〕 →亜鉛華デンプン……………668	アトロピン注→硫酸アトロピン 408	アネソキシシ……………599
アドエア50エアー……………630	” 〔日点〕……………605	アネックス……………599
” 100ディスカス……………630	” 〔硫酸〕……………59	アネトカイン④ →塩酸リドカイン……………604
” 250ディスカス……………630	” 〔硫酸〕……………408	” ビスカス……………55
” 500ディスカス……………630	” 〔硫酸〕……………605	アネトールトリチオン錠……………180
アドカルAC錠→カルバゾクロ ムスルホン酸ナトリウム……492	アトロピン硫酸塩注 →硫酸アトロピン……………408	アノブロン錠 →アロプリノール……………242
アドコルチン④⑤ →ハルシノニド……………661	アトロベントエロ錠 →臭化イプラトロピウム……626	アノレキシノン錠 →メトクロプラミド……………184
アドステロール-I131注→ヨ ウ化メチルノルコレステノ ール(131I)……………545	アトロポン注注用→オザグ レルナトリウム……………527,528	アバカビル〔硫酸〕……………373
アートセレブ脳脊髄手術用 洗浄灌流液→ブドウ糖・ 無機塩類配合剤……………498	アトワゴリバース静注シリンジ 407	アバスチン錠→ベバシズマブ…541
アドソルビン原因 →天然ケイ酸アルミニウム 172	アナクトC〔注射用〕→乾燥濃縮 人活性化プロテイン……………575	アパティアテープ →硝酸イソソルビド……………623
アドソルボカルピン錠 →塩酸ピロカルピン……………605	アナシロール錠 →塩酸アロチノロール……………69	アバプロ錠→イルベサルタン……86
アトック錠②③ →フマル酸ホルモテロール 136	アナストロゾール錠……………261	アバルナート錠 →塩酸ミドドリン……………96
アドナ錠錠→カルバゾクロム スルホン酸ナトリウム……230	アナチフェン錠 →フマル酸ケトチフェン……278	アビショット錠 →ナフトビジル……………200,201
” 注……………492	アナバン錠→ジクロフェナク ナトリウム……………602	アビスタンディン注用→アル プロスタジルアルファデク ス……………419
アドナミン注→カルバゾクロ ムスルホン酸ナトリウム……492	アナフラニール錠 →塩酸クロミプラミン……………37	アービタックス注 →セツキシマブ……………541
アトニン-O注→オキシトシン 432	” 点滴静注注……………400	アビリット錠→スルピリド……44
		” 細錠錠……………153
		アブシード・同注 →スルファジメトキシシ……………363
		” 注……………564

アメジール ^錠 →メチル硫酸アメジニウム 118	アリーゼS ^錠165	アルキニン ^液 →塩酸アルキル ジアミノエチルグリシン650
アメルS ^膏678,679	アリセプト ^{細錠} →塩酸ドネペジル54	アルギニン ^注 →塩酸L-アルギ ニン589
アモキサピン ^{細錠}38	" D ^錠54	アルギノン ^液 →クロモグリク 酸ナトリウム611
アモキサン ^{細錠} →アモキサピン 38	アリチア ^N215	アルギメート点滴 ^注 →グルタミン酸アルギニン 529
アモキシシリン ^{細錠}347,348	アリナミン ^注 →プロスルチアミン447	アルギルジアミノエチルグリシ ン ^{塩酸}649,650
アモスラロール ^{塩酸}86	" F[50mg]208	アルギン酸ナトリウム ^液159,160
アモセパシン ^錠 →アモキシシリン348	" F[5mg]207	"689
アモバルビタール8	" F[25mg]207	アルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え) ^錠522
アモバルビタールナトリウム 〔注射用〕394,395	" F5 ^注 →塩酸フルスルチアミン447	アルクレイン ^液 →アルギン酸ナトリウム160
アモバン ^錠 →ゾピクロン10	" F10 ^注447	アルケラン ^錠 →メルファラン258
アモバンテス ^錠 →ゾピクロン10	" F25 ^注447	"534
アモペニキシリン ^錠 →アモキシシリン347	" F50 ^注447	アルゲルミン ^錠158
アモリン ^{細錠} →アモキシシリン347	" F100 ^注447	アルコール〔消毒用④〕654
アモロフィン ^{塩酸}682	アリピプラゾール ^錠38	アルサ ^錠 →アルジオキサ149
アラエビン ^膏 →ビダラビン693	アリプロイド ^錠 →ヨウ化オキサピウム58	アルサズレン ^錠159
アラジオフ ^液 →ベミロラストカリウム616	アリプロスト ^注 →アルプロスタジール419	アルサルミン ^{細錠} 内用 ^液 →スクラルファート152,153
アラセ ^錠 →ビダラビン693	アリマン ^錠 →メキタジン265	アルジオキサ ^{細錠}149
アラセナ-A ^錠 →ビダラビン566	アリミデックス ^錠 →アナストロゾール261	アルシオドール ^錠 →アルファ カルシドール204,205
" -A ^膏693	アリムタ ^注 →ペメトレキセ ドナトリウム536	アルジキサル ^錠 →ベミロラストカリウム280
アラセプリル ^錠79	アリメジン ^錠 →酒石酸アリメジン264	アルスロマチック →乳酸リンゲル液690
アラセブル ^錠 →アラセプリル79	アリメマジン〔酒石酸〕264	アルセチン ^錠 →ブラバスタチ ンナトリウム112,113
アラセリル ^錠 →アラセプリル79	亜硫酸水素ナトリウム378	アルセノール ^錠 →アテノロール 68
アラニジピン ^錠85,86	アリルエストレノール ^錠191	アルゾナ ^膏 →甘草酸ジフルコルトロン 659
アラネトリン ^錠 →アルジオキサ149	アルカドル ^錠 →アルファカ ルシドール203,204	" ユニバーサル ^錠659
アラノンジー ^錠 →ネララビン536	アルガトローバン ^錠418	アルダクトンA ^{細錠} →スピロラクトン75,76
アラバ ^錠 →レフルノミド257	アルカメット ^{細錠} →シメチジン143,144	アルタット ^錠 →塩酸ロキサチ ジンアセタート142,143
アラビアゴム・同因694	アルカルロール ^錠 →カルシトリオール205,206	"425
アランタSF ^錠 →アルジオキサ149	アルガロン ^注 →アルガトローバン 418	アルチバ ^錠 →塩酸レミフェンタニル595
" SP ^{細錠}149	アルギU ^錠257	アルツ関節 ^注 →ヒアルロン酸ナトリウム 530
アランダール ^錠 →アリルエストレノール191	" U ^注 点滴 ^注 →塩酸L-ア ルギニン527	" ディスポン節 ^注531
アラントロックス ^膏 →アルミ ニウムクロロヒドロキシア ラントイネート668	アルキオーネ ^錠 →シメチジン144	アルデイン ^錠 →ピロキシカム24
アリアロンド ^錠 →フルスルチアミン207	"425	"604
アリカンテ ^錠 →マレイン酸エナラプリル84	アルキサ ^錠 →アルジオキサ 149	アルテジール〔注射用〕→アルブ ロスタジルアルファデクス 419
アリクストラ皮下 ^注 →フォン ダブリヌクスナトリウム497	"425	アルデシンAQネーザル→プロ ピオン酸ベクロメタゾン622
アリスメット ^錠 →アロプリノール242	アルギスタット ^錠 →塩酸ロキ サチンアセタート143	
アリスリズム ^錠 →塩酸ビルジカイニド72	アルキッド ^液 →塩酸アルキル ジアミノエチルグリシン650	
アリーゼN ^錠165		

- アルテプラゼ(遺伝子組換え)
〔注用〕……………522,523
- アルト→アルギン酸ナトリウム 689
- アルトサミン〔〕
→スクラルファート……………153
- アルトフェッド〔注〕……………491
- アルドメット〔〕→メチルドパ……………85
- アルバプロール〔〕
→塩酸クレンブテロール……………134
- アルビード〔〕
→塩酸エピナスチン……………270,271
- アルビナ〔座〕→アミノフィリン……………624
- アルビニー〔座〕
→アセトアミノフェン……………601
- アルビラック〔座〕→ピロキシカム 24
〔座〕……………604
- アルヒルト〔注〕
→酒石酸プロチレリン……………589
- アルヒーロ関節〔注〕
→ヒアルロン酸ナトリウム 530
- アルファカルシドール〔〕〔〕〔〕
〔〕……………203,204,205
- アルファスリー〔〕→アルファ
カルシドール……………204,205
- アルファタシル〔〕〔〕
→タカルシトール……………686
- アルファロール〔〕〔〕内用〔〕→
アルファカルシドール
……………203,204,205
- アルブミン→人血清アルブミン……………576,577
" 5%〔注〕……………576
" 25%〔注〕……………577
- アルブミネート〔〕〔〕
→加熱人血漿たん白……………576
- アルブミン→人血清アルブミン 576
" -ベアリング20%
〔注〕……………576
" 5%〔〕〔〕……………576
" 25%〔〕〔〕……………576
" 〔〕〔〕……………576,577
" 〔〕〔〕……………576
- アルブラゾラム〔〕……………1
- アルブレノロール〔〕〔〕……………68,69
- アルフロシン〔〕
→メシル酸ドキサゾシン……………94
- アルプロスタジル〔〕〔〕……………418,419
- アルプロスタジルアルファデク
ス〔注用〕……………419
" 〔〕……………686
- アルベカシン〔〕〔〕……………549,550
- アルベカシン硫酸塩〔注〕
→硫酸アルベカシン……………549,550
- アルベゾン〔〕→プロピオン酸
ベクロメタゾン……………622
- アルベンダゾール〔〕……………377
- アルボ〔〕→オキサプロジン……………22
- アルマイラー〔〕→アテノロール 68
- アルマトール〔〕
→スピロノラクトン……………76
- アルマール〔〕
→塩酸アロチノロール……………69
- アルミゲル〔〕→乾燥水酸化ア
ルミニウムゲル……………172
" 〔〕〔純生〕……………172
- アルミニウムカリウム〔〕〔〕……………675
- アルミニウムクロロヒドロキシ
アラントイネート〔〕〔〕……………668
- アルミノニッパスカルシウム
〔〕→アルミノパラアミノ
サリチル酸カルシウム……………364
- アルミノパラアミノサリチル酸
カルシウム〔〕……………364
- アルミワイス
→合成ケイ酸アルミニウム 172
- アルメタ〔〕→プロピオン酸ア
ルクロメタゾン……………663
- アルモカリン〔〕→L-アスバラ
ギン酸カリウム……………455
- アルラント〔〕→アルジオキサ……………149
- アルロイドG→アルギン酸ナト
リウム……………159,160
- アルロイヤーネーザル→プロピ
オン酸ベクロメタゾン……………622
- アレギサル〔〕〔注用〕
→ベミロラストカリウム……………280
" 〔〕……………616
- アレキサン〔〕
→スピロノラクトン……………76
- アレグラ〔〕
→塩酸フェキシソフェナジン 274
- アレゲイン〔〕
→塩酸エピナスチン……………271
- アレジオテック〔〕
→塩酸エピナスチン……………271
- アレジオン〔〕〔注用〕
→塩酸エピナスチン……………270,271
- アレステン〔〕→メチクラン……………95
- アレディア〔〕〔〕→パミドロン
酸ナトリウム……………530
- アレトロン〔〕〔注用〕
→オキサトミド……………275
- アレナピオン〔〕
→塩酸エピナスチン……………271
- アレニスト〔〕→トラニラスト……………612
- アレビアチン〔〕〔〕
→フェニトイン……………11
- アレビアチン〔注〕
→フェニトインナトリウム 395
" 〔複合〕……………15
- アレファリン〔〕
→ワルファリンカリウム……………232
- アレベール吸入用溶解〔注〕
→チロキサポール……………627
- アレリックス3mg〔〕→ピレタニド 77
" 6mg〔〕……………77
" 6mg〔注〕……………414
- アレロフ〔〕
→塩酸エピナスチン……………270,271
- アレルギン〔〕→マレイン酸ク
ロルフェニラミン……………268
- アレルゲンエキス〔〕〔注用〕 590,591
" 〔治療用〕……………547
- アレルゲンスクラッチエキス
〔〕〔注用〕→診断用アレルゲ
ンエキス……………590
- アレルゲン治療エキス……………547
" 〔標準化〕 547
- アレルゲンディスク
→ハウスダストアレルゲン 700
" →ブタクサアレルゲン……………700
- アレルゲンハウスダストエキス 547
- アレルナシン微粒状軟〔注〕
→塩酸エピナスチン……………271
- アレルナート〔〕→クロモグリ
ク酸ナトリウム……………275
" 〔〕……………619
- アレロック〔〕
→塩酸オロパタジン……………272
- アレンドロン酸ナトリウム
水和物〔〕……………252
" 水和物〔注〕……………524
- アレシラール〔〕〔〕
→セファクロル……………349,350
- アロエ〔〕……………282
- アログリセム〔〕→ジアゾキシド 254
- アロシトール〔〕
→アロプリノール……………241
- アロストーワ〔〕
→アフロクアロン……………59
- アローゼン……………179
- アロチノイル〔〕
→塩酸アロチノロール……………69
- アロチノロール〔〕〔〕……………69
- アロチノン〔〕
→塩酸アロチノロール……………69
- アロチーム〔〕→アロプリノール 242
- アロック〔〕→アロプリノール……………242

アロテック^錠
→硫酸オルシブレナリン ……133
" ^注 ……424
" ^吸 ……625
アロデート^{注用}→メシル酸ガ
ベキサート ……531,532
アロートール^錠
→アルファカルシドール ……204
アロピックス
→塩化カルプロニウム ……685
アロファルム^錠→エチゾラム ……39
アロフト^錠→アフロクアロン ……59
アロプリノール^{細錠} ……241,242
アロマシン^錠→エキセメスタン 261
アロミドン^{膏²}
→プロピオン酸デブロドン 665
アロリン^錠→アロプリノール ……242
アロンアルファA
→シアノアクリレート ……701
アロング^錠
→塩酸ベタキシロール ……89
アンカロン^錠
→塩酸アミオダロン ……71
" ^注 ……413
アングクロメン^錠→トラピジル 102
アンキソール^錠
→塩酸アンブロキソール ……126
アンギナル^{散錠}
→ジビリダモール ……101
アンコチル^錠→フルシトシン ……375
アンコーマ〔点滴静注用〕→L-
グルタミン酸ナトリウム ……526
アンサー皮下^注
→結核菌熱水抽出物 ……497
アンサチュール^錠
→イコサベント酸エチル ……233
アンギオテンシンⅡ(ヒト型)
^{注用} ……419
アンジーフ^錠→アロプリノール 242
アンスルメルク^錠 ……560
アンスロビンP→乾燥濃縮人ア
ンチトロンビンⅢ ……575
" P1500^{注用} ……575
安息香酸 ……385
安息香酸エストラジオール^注
水性懸濁^注 ……437
安息香酸ナトリウム ……385
安息香酸ナトリウムカフェイン ……65
" ^注 ……410
安息香酸リザトリプタン^錠
……96
安息香チンキ ……700
アンソッコウ ……282

アンソッコウチンキ
→安息香チンキ ……700
アンタゴスチン^{細錠}
→テブレノン ……154,155
アンタップR
→硝酸イソソルビド ……623
アンダーム^{膏²}
→ブフェキサマク ……674
安中散エキス^{細錠²} ……313
安中散料エキス^{細錠}→安中散 313
" エキスG ……313
" エキスT^錠 ……313
アンチレクス^注
→塩化エドロホニウム ……590
アンデブレ^錠→塩酸トラゾドン 40
アンテベート^{膏²}^注→酪酸ブ
ロピオン酸ベタメタゾン ……666
アントブロン^{錠²}→塩酸アン
ブロキソール ……126,127
" ^注 ^{L^錠} ……126
アントベックス^{細錠}
→テブレノン ……154,155
アンナカ→安息香酸ナトリウム
カフェイン ……65
" ^注 ……410
" 〔純生〕 ……65
アンピシリン^{錠²}^{注用} ……348
アンピシリンナトリウム^{注用}
……551,552
アンヒバ^坐
→アセトアミノフェン ……601
アンピロキシカム^錠 ……21
アンピローム^錠
→アンピロキシカム ……21
アンフェナクナトリウム^錠 ……20
アンブジール^錠
→イブリフラボン ……252
アンブラーグ^{細錠}
→塩酸サルボグレラート ……234
アンフラベート0.05%^{膏²}^注→酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン ……666
アンブリット^錠
→塩酸ロフェブラミン ……37
アンブロキソール〔塩酸〕
……126,127,128
アンブロキソール塩酸塩^{錠²}
内用^注→塩酸アンブロキ
ソール ……126,127
" ^注 ^{L^錠} ……127
アンブロン^細
→塩酸アンブロキソール ……126
アンベック^注→塩酸モルヒネ
……593,594

アンベック^坐→塩酸モルヒネ ……702
アンベノニウム〔塩化〕 ……57
アンホルル^{膏²}
→ブフェキサマク ……674
アンメタリン・同貼
→フルルビプロフェン ……674
アンメトロン^錠
→アフロクアロン ……59
アンモニア・ウイキョウ精 ……124
アンモニア水 ……657,658
アンモニウム〔塩化〕 ……482
アンレキサノクス^錠 ……269
" ^注 ^液 ……609
" ^注 ^液 ……619

【い】

イエスタミン^細→プロブコール 114
ESポリタミン^顆 ……223
" 〔3%〕 ……464
" 〔10%〕 ……464
EL-3号輸^注 ……485
" -3号〔10%〕 ……485
イオウ ……681,682
" 〔純生〕 ……682
イオウ・カンフル^注 ……684
イオウ・サリチル酸・チアント
ール^膏 ……683
イオキサグル酸^注 ……583
イオキシラン^注 ……583
イोजキサノール^注 ……583
イオソール^注→イオヘキソール 587
イオダイナール^注
→ボビドンヨード ……629
" スクラブ^注 ……640
" M^注消毒^注 ……641
イオタラム酸ナトリウム^注 ……582
イオタラム酸メグルミン^注 ……582
イオトロクス酸メグルミン^注 ……583
イオトロラン^注 ……583
イオバーク240^注シリンジ
→イオヘキソール ……587
" 300^注シリンジ
……586,587
" 350^注シリンジ
……586,587,588

イオパミドール ^注 ㉔	583,584,585	イセチオン酸ペンタミジン ^注 ㉔	581	イソプロ消毒 ^㉔	
イオパミロン ^注		イセバシン ^注		→イソプロパノール	643,644
→イオパミドール	583,584,585	→硫酸イセバマイシン	551	"	-50%消毒 ^㉔ 643
EOB・プリモビスト注シリンジ		イセバマイシン〔硫酸〕	551	"	-70%消毒 ^㉔ 644
→ガドキセト酸ナトリウム	591	イセバマイシン硫酸塩 ^注		"	B〔消毒用〕 644
イオフエタミン ^(123I) ㉔	→塩酸	→硫酸イセバマイシン	551	"	〔50%〕 643
N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン ^(123I)	542	イセバラK ^注 →L-アスパラギン酸カリウム	455	"	〔50V/V%消毒用〕 643
イオプロミド ^注 ㉔	585,586	イセプレス ^㉔ →塩酸プラゾシン	89	"	〔純生〕 643
イオヘキソール ^注 ㉔	586,587,588	イソクスプリン〔塩酸〕	108	"	〔消毒用〕 643,644
イオベリン ^注 シリンジ		"	〔塩酸〕 418	"	〔昭和消毒用〕 643
→イオヘキソール	586,587,588	イソクリン糖衣 ^㉔		"	〔70%〕 644
イオベルソール ^注 ㉔	588	→クロチアゼパム	43	"	〔メタル〕 643,644
イオマゼニル ^(123I) ㉔	542	イソコナゾール〔硝酸〕	638	イソプロアルコール〔50V/V%〕	
イオメプロール ^注 ㉔	588,589	"	〔硝酸〕 680	→イソプロパノール	643
イオメロン300・同シリンジ		イソコロナールR ^㉔		"	〔消毒用〕 643,644
→イオメプロール	588	→硝酸イソソルビド	102	イソプロ消アル〔50%〕	
"	350・同シリンジ 588,589	イソジン ^㉔ →ポビドンヨード	629	→イソプロパノール	643
"	400 588	"	㉔ ㉔	"	〔70%〕 644
イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン〔乾燥〕	574	"	㉔ ㉔	イソプロテレノール〔 <i>ℓ</i> -塩酸〕	410
イカルス→テガフル	259	"	㉔ ㉔	"	〔 <i>dl</i> -塩酸〕 63
"	㉔ 535	"	㉔ ㉔	"	〔 <i>dl</i> -塩酸〕 66
イクタモール	668	"	㉔ ㉔	"	〔 <i>dl</i> -塩酸〕 624,625
イクロール ^㉔ →シメチジン	144	→ポビドンヨード	640	イソプロパノール・同 ^㉔	643,644
イコサペント酸エチル ^㉔		"	㉔ ㉔	"	〔50%〕 643
.....232,233,234		"	㉔ ㉔	"	〔50%消毒用〕 643
イコナゾン ^㉔		イソゾール ^注 →注射用チアミラルナトリウム	393	"	〔50V/V%消毒用〕 643
→イトラコナゾール	374	"	〔0.5g〕 393	"	〔消毒用〕 643
イコベント ^㉔		イソソルビド ^㉔ ㉔ ㉔	77	"	〔70%〕 644
→イコサペント酸エチル	233	"	〔硝酸〕 101,102	"	〔70%消毒用〕 644
イサロバン外用 ^㉔ →アルミニウムクロロビドロキシアラントイネート	668	"	〔硝酸〕 417	"	
イサロン ^㉔ →アルジオキサ	149	"	〔硝酸〕 623	イソプロピルアルコール〔今津消毒用〕→イソプロパノール	643
イーシー・ドパール ^㉔	34	イソダドル ^㉔ →塩酸ジフェニドール	63	"	〔ケンエー消毒用〕 643,644
イージプラスタ	677	イソニアジド・同 ^㉔	364	"	〔50%〕 643
イスキア ^㉔	18	"	㉔ ㉔	"	〔70%〕 644
イスコチン ^{原因} ㉔		イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム ^㉔ ㉔	364	イソプロピルアンチピリン	19
→イソニアジド	364	イソニートル ^㉔		イソプロピルウノプロストン ^㉔	609
"	㉔ 564	→硝酸イソソルビド	97	イソミタール ^{原因}	
イスハート ^㉔ →ピンドロール	70	イソバイドDS→イソソルビド	77	→アモバルビタール	8
イスポールS〔12%〕→総合アミノ酸製剤〔ソルビトール加〕	467	イソパール・P ^㉔	136	イソメニール ^㉔ → <i>dl</i> -塩酸イソプロテレノール	63
"	〔12%〕 464	イソピスト ^㉔ →イオトロラン	583	イソモニット ^㉔	
イセコバミン ^注 →メコバラミン	450	イソビットテープ		→硝酸イソソルビド	97
イセジピール ^㉔		→硝酸イソソルビド	623	イソラマイシン ^㉔ →ホスホマイシンナトリウム	558
→塩酸ニカルジピン	88	イソフェンシンスリン水性懸濁 ^注	439	イタマイシン ^注 ㉔	
"	㉔ 415	イソプリノシン ^㉔		→塩酸イダルビシン	536
イセシン ^注		→イノシンブラノベクス	252		
→硫酸イセバマイシン	551	イソフルラン ^㉔	599		
イセチオン注用→グルタチオン	519				

- イダルビシン〔塩酸〕……………536
 一硝酸イソソルビド〔〕……………97
 E-チステン〔〕→L-塩酸エチル
 システイン……………124
 1%塩酸プロカイン
 →塩酸プロカイン……………401
 1%塩酸メピバカイン
 →塩酸メピバカイン……………402
 1%カルボカイン
 →塩酸メピバカイン……………402
 1%コンドロン→コンドロイチ
 ン硫酸ナトリウム……………523
 1%ディプリバン
 →プロボフォール……………393,394
 1%パートラン→塩酸リドカイン403
 1%プロボフォール
 →プロボフォール……………393,394
 1%リタリン
 →塩酸メチルフェニデート…42
 一硫酸カナマイシン〔〕〔〕〔〕〔〕 346
 " 〔〕……………655
 イットリウム(⁹⁰Y)イブリツモ
 マブ チウキセタン(遺伝
 子組換え)……………539
 一般診断用精製ツベルクリン
 →精製ツベルクリン……………578
 イデノラート〔〕
 →イトラコナゾール……………374
 イデュルスルファーゼ(遺伝子
 組換え)〔〕……………523
 イドクスウリジン〔〕……………609
 イトブリド〔塩酸〕……………182
 イトブリド塩酸塩〔〕
 →塩酸イトブリド……………182
 イドメシニコワ〔〕
 →インドメタシン……………602
 " コワ〔〕〔〕〔〕〔〕……………668,669
 イトメット〔〕→メシル酸ジヒ
 ドロエルゴタミン……………97
 イトラコナゾール〔〕〔〕〔〕 373,374
 " 〔〕……………566
 イトラコネート〔〕
 →イトラコナゾール……………373,374
 イトラコン〔〕
 →イトラコナゾール……………374
 イトラート〔〕
 →イトラコナゾール……………374
 イトラリール〔〕
 →イトラコナゾール……………373,374
 イトリゾール〔〕内用〔〕
 →イトラコナゾール……………374
 " 〔〕……………566
 イトレリン〔〕→酢酸ブセリン 637
 イトロン〔〕〔〕〔〕→酪酸プロピ
 オン酸ヒドロコルチゾン
 ………………665,666
 イヌリド〔〕→イヌリン……………590
 イヌリン〔〕……………590
 イノオター・同〔〕→メシル酸
 ジヒドロエルゴトキシシン…118
 イノキテン〔〕〔〕〔〕
 →ユビデカレノン……………67
 イノシトールヘキサニコチネー
 ト〔〕……………108
 イノシン〔〕……………258
 " 〔〕……………533
 イノシンブラノクス〔〕……………252
 イノパン〔〕→塩酸ドパミン 410,411
 イノマル〔〕〔〕→マレイン酸
 イルソグラジン……………156
 イノリン〔〕〔〕〔〕
 →塩酸トリメチノール…134
 " 〔〕……………625
 イノレット30R〔〕
 →ヒトインスリン……………442
 " 40R〔〕……………442
 " 50R〔〕……………442
 " N〔〕……………442
 " R〔〕……………442
 イバナシン〔〕→イブリフラボン 253
 EPL〔〕→ポリエンホスファチ
 ジルコリン……………114
 イピノテック〔〕
 →メチル硫酸アメジニウム 118
 E・P・ホルモンデポー……………439
 イフェンプロジル〔酒石酸〕 115,116
 イブジラスト徐放〔〕……………269
 " 〔〕……………609
 イブタント〔〕点滴〔〕
 →塩酸ドパミン……………411
 イブプロフェン〔〕〔〕……………22
 " 〔〕……………603
 イブプロフェンピコノール〔〕
 〔〕……………668
 イプラトロピウム〔臭化〕……………626
 イブリツモマブ チウキセタン
 (遺伝子組換え)〔イットリ
 ウム(⁹⁰Y)〕……………539
 " (遺伝子組換え)〔イン
 ジウム(¹¹¹In)〕……………542
 イブリプラスト〔〕
 →イブリフラボン……………252
 イブリフラボン〔〕〔〕……………252,253
 イブロン〔〕〔〕→イブプロフ
 エンピコノール……………668
 イブノール〔〕→酒石酸イフ
 ェンプロシル……………115,116
 イベ〔〕〔〕→プロピオン酸ベク
 ロメタゾン……………665
 イベルメクチン〔〕……………377
 イホスファミド〔〕……………534
 イホマイド〔注射用〕
 →イホスファミド……………534
 イマジニール300→イオキシラン583
 " 350……………583
 今津消毒用イソプロピルアルコ
 ール→イソプロパノール……………643
 イミキモド〔〕……………693
 イミグラン〔〕
 →コハク酸スマトリプタン…96
 " 〔〕キット皮下〔〕……………416
 " 〔〕〔〕→スマトリプタン 622
 イミグルセラーゼ(遺伝子組換
 え)〔〕……………523
 イミスタン〔〕→イミベネム・
 シラスタチンナトリウム…559
 イミダフェナシン〔〕……………196
 イミダプリル〔塩酸〕……………79,80
 イミダプリル塩酸塩〔〕
 →塩酸イミダプリル……………80
 イミダリン〔〕→塩酸トラゾリン 407
 イミドール精衣〔〕
 →塩酸イミブラミン……………37
 イミブラミン〔塩酸〕……………37
 イミパナム点滴用……………560
 イミパネム・シラスタチン
 点滴用→イミベネム・シラ
 スタチンナトリウム……………559
 イミベネム・シラスタチンナト
 リウム〔〕〔〕……………559,560
 イムシスト勝注用→乾燥BCG…693
 イムネース〔〕→テセロイキン…580
 イムノブラダー勝注用→乾燥
 BCG……………693
 イムノマックス-〔〕→インタ
 ーフェロン ガンマ-1a…580
 イムラン〔〕→アザチオプリン…252
 イリクロンM〔〕……………185
 イリナトロン〔〕→ジクロフェ
 ナクナトリウム……………20
 イリノテカン〔塩酸〕……………538
 イリボー〔〕→塩酸ラモセトロン 182
 イリヤキン〔〕
 →プロベリシアジン……………36
 イルガス〔〕〔〕→マレイン酸イ
 ルソグラジン……………156
 イルザイム〔〕
 →セラペプターゼ……………245,246

イルソグラジン〔マレイン酸〕…156	インターフェロナルファコ ン-1(遺伝子組換え)注…579	インドメタシン座…601,602
イルベサルタン錠…86	インターフェロン アルファ (BALL-1)注用…579	” 液…609
イルベタン錠→イルベサルタン 86	” (NAMALWA)注…579	” 膏注液貼…668,669
イレイセン…282	インターフェロン アルファ-2b (遺伝子組換え)注用…579	インドメタシンナトリウム錠…419
胃苓湯エキス顆…313	インターフェロン ベータ 注用…579	インドメタシンファルネシル 錠…20
イレッサ錠→ゲフィチニブ…262	インターフェロン ベータ-1a (遺伝子組換え)注…579	インドメロール錠 →インドメタシン…609
イワコール→グルコン酸クロル ヘキシジ…650	インターフェロン ベータ-1b (遺伝子組換え)注用…580	イントラファット注→ダイズ油 479
” エタノール消毒液…650	インターフェロン ガンマ-1a (遺伝子組換え)注用…580	イントラリピッド→ダイズ油…479
イワザック錠→ペンダザック…675	インターフェロン ガンマ-n1 注用…580	イントラリポス輪液→ダイズ油 479
イワデクト外用配合散剤…687	インタール細→クロモグリク 酸ナトリウム…275	イントロンA注用→インター フェロン アルファ-2b…579
イワトミド錠注用 →オキサトミド…275	” 液…611	インナミット注注液 →インドメタシン…668,669
インカドロン酸二ナトリウム 注…524	” 液…619	インヒベース錠→シラザプリル 82
インカルボン座…633	” 吸エアロ液注 625,626	インビラーゼ錠注 →メシル酸サカナビル…372
インクレミン注 →溶性ピロリン酸第二鉄…220	インチンコウ…282	インヒロック錠→シラザプリル 82
インサイド錠→インドメタシン 669	茵陳蒿湯エキス細顆注…314	インフリー錠→インドメタシ ンファルネシル…20
インジウム(¹¹¹ In)[塩化]…542	茵陳五苓散エキス顆…314	” S錠…20
インジウム(¹¹¹ In)イブリットマ ブ チウキセタン(遺伝子 組換え)…542	茵陳五苓散料エキス顆 →茵陳五苓散…314	インフリキシマブ(遺伝子組 え)錠…429
インジウム(¹¹¹ In)オキシキノリ ン…542	インテダー→インドメタシン …601,602	インプロメン細錠 →プロムペリドール…47,48
インジウム(¹¹¹ In)オキシシ ン…542	” 外用液…669	インベスタン錠注注用 →フマル酸クレマスチン…267
インジウムDTPA(¹¹¹ In)注→ ジエチレントリアミン五酢 酸インジウム(¹¹¹ In)…543	” 外用液…669	インメシン座 →インドメタシン…601,602
インジゴカルミン注…590	インテナシン錠 →インドメタシン…669	
インジセトロン〔塩酸〕…181	インテナース錠 →インドメタシン…669	
インジナビルエタノール付加物 〔硫酸〕…373	インテバン座 →インドメタシン…601,602	
インスリン注…439	” 膏注外用液…668,669	
インスリン亜鉛水性懸濁注…439	” SP…19	
” 〔結晶性〕…439	インデラニック座 →インドメタシン…601,602	
” 〔無晶性〕…439	” 膏…668	
インスリン アスバルト(遺伝 子組換え)注注…439,440	インデラポロン座 →インドメタシン…601,602	
インスリン グラルギン(遺伝 子組換え)注注…440	インデラル錠 →塩酸プロプラノロール…70	
インスリン デテミル(遺伝子 組換え)注注…440	” 注…413	
インスリン リスプロ(遺伝子 組換え)注注…440,441	” LA錠…89	
インダシン錠→インドメタシ ンナトリウム…419	インテレンス錠→エトラビルン 370	
インダストキット錠…560	インドシアニグリーン注用 錠…590,591	
” 錠→イミベネム・ シラスチンナトリウム…559	インドノール注 →インドメタシン…669	
インダパミド錠…86	インドメタシン錠徐放錠…19	

【う】

ヴァイデックス錠→ジダノシン 371	
” EC錠…371	
ウイキョウ…282	
ウイキョウ油…380	
ウィットコップ懸濁内服用…175	
ウイテブゾール…699	
ウイルソン錠→酸化亜鉛・豚脂 671	
ヴィーン3G注…491	
” D注…487	
” F注…486	
ウインクルN散→ニセルゴリン 116	
ウインタミン細→フェノール フタリン酸クロルプロマジ ン…35	

ウインタミン ^錠 →塩酸クロロプロマジン……35	ウラリット ^錠 ……243 " -U ^錠 ……242	ウロマチックS→D-ソルビトール ……637
ウイントマイロン ^錠 ^注 →ナリジクス酸 ……367	ウリキュア ^錠 →塩酸プロピペリン ……198	ウロミテキサン ^注 →メスナ ……521
ウイントリン ^錠 →ナリジクス酸 367	ウリトス ^錠 →イミダフェナシン 196	ウロリーブ ^錠 →ベンズブロマロン ……242
ヴェノグロブリン-IH〔献血〕 →ポリエチレングリコール 処理人免疫グロブリン ……578	ウリナスタチン ^注 ^{注用} ……524	ウワウルシ ……283
ウェールナラ配合 ^錠 ……191	ウリプロス ^錠 ……194	温経湯エキス ^細 ^顆 ……314
ウェルビー ^錠 →フマル酸ビソプロロール…71	ウリモックス ^膏 ^注 →尿素 ……685	温清飲エキス ^細 ^顆 ……314
ヴェロニカ ^錠 →酢酸クロルマジノン ……190	ウリンメット ^錠 ……243 " -U ……243	
ウガコール ^{注用} →臭化水素酸 フェンデロール ……133	ウルクゾール ^顆 ……159	
ウコン ……282	ウルグート ^錠 →塩酸ベネキサ ートベータデクス ……151	
ウズ ……282	ウルゲント ^錠 →塩酸オキシブチニン ……196	エア-サロンパス ……678
烏頭→ウズ ……282	ウルサミック ^錠 →ウルソデオキシコール酸 180	エアゾリンD ……667
ウスノン ^注 消毒 ^注 →塩酸アル キルジアミノエチルグリシ ン ……650	ウルソ ^顆 ^錠 →ウルソデオキシコール酸 180	エアーナース ^膏 ^注 →アシクロビル ……692,693
ウタゲン ^錠 ……243	ウルソデオキシコール酸 ^顆 ^錠 180	エアベース ^錠 →エバルレスタット ……253
ウテメック ^錠 →塩酸リトドリン 200	ウルソトラン ^錠 →トリクロルメチアジド ……75	エアリート ^注 →ヘパリン類似物質 ……675
ウテメナル ^錠 →塩酸リトドリン ……200	ウルソニン ^錠 →スピロノラクトン ……76	" ^注 ^液 ……690
" 点滴静注 ^注 ……445	ウルデストン ^錠 →ウルソデオキシコール酸 180	エイジツ・同 ^注 ……283
ウテメリン ^錠 →塩酸リトドリン 200	ウルデックス ^錠 →ウルソデオキシコール酸 180	エイゾプト懸濁性 ^注 →プリンゾラミド ……616
" ^注 ……445	ウルデナシン ^錠 →ウルソデオキシコール酸 180	HF-ソリタ血液ろ過用補充 ^注 ……500
ウテロトップ ^注 ^注 点滴静注 ^注 →塩酸リトドリン ……445	ウルトラテクネカウ→過テクネ チウム酸ナトリウム(^{99m} Tc) ジェネレータ ……543	" 血液ろ過用補充 ^注 ……503
ウテロン ^錠 →塩酸リトドリン ……200	ウルベティック ^錠 →塩酸リトドリン ……200	" B ……503
" 点滴静注 ^注 ……445	ウレアル ^注 ^注 ^液 →尿素 ……685	HM ^錠 ……169
ウナスチン ^錠 →ロキソプロフ エンナトリウム ……26	ウレアル ^注 ^注 ^液 →尿素 ……685	HMG ^注 ^注 ^{注用} →下垂体性性 腺刺激ホルモン ……430,431
ウナセラ ^錠 →ノルフロキサシン 367	ウロアシス ^錠 ……243	HCG→注射用胎盤性性腺刺激 ホルモン ……431
ウナセルス ^錠 →ナリジクス酸 ……367	ウロカルン ^錠 →ウラジログシエキス ……196	" モチダ ^錠 ……431
ウバイ ……282	ウロキナーゼ ^{注用} ……522	"〔注射用〕 ……431
ウビロン ^錠 →ウルソデオキシコール酸 180	ウログラフィン ^注 →アミドト リゾ酸ナトリウムメグルミ ン ……583	HCゾロン ^注 →酢酸ヒドロコルチゾン ……606
ウフェナマート ^膏 ^注 ……669	ウロステート ^錠 →塩酸フラボキサート ……198	HBグロブリン〔乾燥〕→乾燥抗 HBs人免疫グロブリン ……574
ウブテック ^錠 →臭化ジスチグミン ……57	ウロスロー ^錠 →塩酸タムスロシン ……197	エイビス ^錠 →セラベプターゼ ……245
ウブレチド ^錠 →臭化ジスチグミン ……57	ウロタイロン ^錠 →塩酸フラボキサート ……198	A・M〔つくし〕 ……168
" ^注 ^液 ……606	ウロナーゼ ^注 ^{冠動注用} →ウロキナーゼ ……522	A型ボツリヌス毒素 ^{注用} ……406
ウベニメクス ^錠 ……263	ウロナベリン ^錠 →塩酸プロピペリン ……198,199	エカテンニン10 ^注 →エルカトニン 526
ウムブラMD→硫酸バリウム ……382		" 20 ^注 ……526
ウムブラゾール-A →硫酸バリウム ……382		エカテリン ^錠 →ニトレンジピン ……103,104
ウヤク ……283		エカード配合 ^錠 ……95
ウラジログシエキス ^錠 ……196		エカトリスト ^注 →エルカトニン 526
ウラビジル徐放 ^錠 ……86		エカベトナトリウム ^顆 ……149,150

【え】

エカベトNa ¹⁰⁰ →エカベトナトリウム ……150	エスカイン→イソフルラン ……599	エスマラダ ¹⁰⁰ →シメチジン …144
エカルトニン ¹⁰⁰ →エカルトニン 526	エスカゾール ¹⁰⁰ →アルペンダゾール ……377	エスモロール〔塩酸〕……………413
液化亜酸化窒素→亜酸化窒素 ……599	エスカトニール ¹⁰⁰ →エカルトニン……………526	エスラックス ¹⁰⁰ →臭化ロクロニウム ……406
エキサメタジウムテクネチウム (^{99m} Tc)注用 ……542	S-カルジ ¹⁰⁰ →カリジノゲナーゼ ……192,193	エスロン ¹⁰⁰ ……489
エキザルペ ……678	エスカロン ¹⁰⁰ →メフルシド ……76	″ B ¹⁰⁰ ……491
液状フェノール……………652	エスケル ¹⁰⁰ 注腸用 ¹⁰⁰ →抱水クロラル……………600	エゼチミブ ¹⁰⁰ ……110
エキセメスタン ¹⁰⁰ ……………261	エースコール ¹⁰⁰ →塩酸デモカプリル……………81	エスケチン ¹⁰⁰ →ハロペリドール……………400
エキソコルボール……………498	SG ¹⁰⁰ ……………28	AZ ¹⁰⁰ →アズレン……………609
エグアレナトリウム ¹⁰⁰ ……………142	エスタゾラム ¹⁰⁰ ……1,2	″〔含嗽用〕……………628
エグサシン ¹⁰⁰ →硫酸イセパマイシン ……551	エスデラート ¹⁰⁰ →ダナゾール …194	エセブロン ¹⁰⁰ →酢酸トコフェロール ……214
エグザール ¹⁰⁰ 注用→注射用硫酸 ピンプラスチン……………539	エステリノール ¹⁰⁰ →トラビジル 102	エタIP〔消毒用〕 →消毒用エタノール……………645
エグジェイド懸濁用 ¹⁰⁰ →デフェラシロクス……………240	エステルチン ¹⁰⁰ →塩酸プロカテロール ……135	エタクレート ¹⁰⁰ →プロブコール 114
エクストラニール・同 腹膜透析 ¹⁰⁰ ……………518	エストチン ¹⁰⁰ →ウリナスタチン 524	エタネルセプト(遺伝子組換え) 注用 ¹⁰⁰ ……………524
エクスメート ¹⁰⁰ →ポリスチレ ンスルホン酸カルシウム ……117	エストラサイト ¹⁰⁰ →リン酸エ ストラムスチンナトリウム 258	エタノール……………644
エクセグラン ¹⁰⁰ →ゾニサミド 13	エストラジオール ¹⁰⁰ ……………189	″〔サラヤ消毒用〕 →消毒用エタノール……………645
エクセミド ¹⁰⁰ →ゾニサミド ……13	″ ¹⁰⁰ ……………636	″〔消毒用〕……………644,645
エクセラゼ ¹⁰⁰ ……………164	エストラナテープ →エストラジオール……………636	″〔無水〕……………645,646
エクセルダム ¹⁰⁰ 外用 ¹⁰⁰ →硝酸スルコナゾール……………680	エストラムスチンナトリウム 〔リン酸〕……………258	エタプロコール〔消毒用〕 →消毒用エタノール……………645
エグバール ¹⁰⁰ →シロスタゾール……………235,236	エストリオール ¹⁰⁰ ……………189	エタライトB〔消毒用〕 →消毒用エタノール……………645
エクラ ¹⁰⁰ 〔注〕 ¹⁰⁰ プラスター →プロピオン酸デブロン 665	″ 水性懸濁 ¹⁰⁰ 437,438	″〔消毒用〕……………645
AK-ソリタ・同透析剤……………499,500	″ ¹⁰⁰ ……………637,638	エダラボン ¹⁰⁰ ……………400
″ C……………499	″ デポー→トリブ ロピオン酸エストリオール 438	エタンブトール〔塩酸〕……………365
エコ消エタ→消毒用エタノール 645	エストリール ¹⁰⁰ →エストリオール……………189	エチオナミド ¹⁰⁰ ……………364
エコナゾール〔硝酸〕……………680	″ デポー ¹⁰⁰ →トリ プロピオン酸エストリオー ル……………438	エチカーム ¹⁰⁰ →エチゾラム……………39
エコナル ¹⁰⁰ 点静注 ¹⁰⁰ →フマル酸ニゾフェノン……………421	″ ¹⁰⁰ ……………637	エチコール……………654
エコラン ¹⁰⁰ →L-システイン……………254	→エストリオール……………637	エチセダン ¹⁰⁰ →エチゾラム……………38,39
エコリシン ¹⁰⁰ ……………618	エストロゲン〔結合型〕……………191	エチゾラム ¹⁰⁰ ……………38,39
エサンブトール ¹⁰⁰ →塩酸エタンブトール……………365	エスパレキサン ¹⁰⁰ ……………58	エチゾラン ¹⁰⁰ →エチゾラム……………38
エジェンヌ ¹⁰⁰ →シロスタゾール 236	SP ¹⁰⁰ →塩化デカリニウム……………633	エチドロン酸二ナトリウム ¹⁰⁰ ……253
エーシーコール ¹⁰⁰ →メシル酸ア ドレノクロムモノアミノグ uanジン……………230	エスパット ¹⁰⁰ →プロピオン 酸ベクロメタゾン……………622	エチニルエストロジオール ¹⁰⁰ ……189
S-アドカル ¹⁰⁰ →メシル酸アド レノクロムモノアミノグ uanジン……………230	エスパン ¹⁰⁰ →ヨウ化オキサピウム……………58	エチルコハク酸エリスロマイシ ン ¹⁰⁰ 〔注〕……………355
S-アドクノン ¹⁰⁰ →メシル酸ア ドレノクロムモノアミノグ uanジン……………230	エスバリベン ¹⁰⁰ ……………195	エチルシステイン〔L-塩酸〕……………124
エスアリネート ¹⁰⁰ →塩酸フルスルチアミン……………447	エスポー ¹⁰⁰ 皮下用→エポエチ ン ¹⁰⁰ ……………525	エチル炭酸キニーネ……………376
S-M ¹⁰⁰ ……………170	″ 皮下用……………525	エチルモルヒネ〔塩酸〕……………386
	エースミン(口腔用) ¹⁰⁰ →デキサメタゾン……………633	エチルモルヒネ塩酸塩水和物 →塩酸エチルモルヒネ……………386
		エチレフリン〔塩酸〕……………66
		″〔塩酸〕……………410
		エチレンジシステイナーオキ ソテクネチウム(^{99m} Tc) ¹⁰⁰ ……………542

エチレンビスシステインジエチルエステル二塩酸塩注用	…542	N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²⁵ I)〔塩酸〕	…542	エピナジオン錠	→塩酸エピナスチン	…271																																																																																																																																									
越婢加赤湯エキシ細 丸	…314	エヌ・エス錠	…168	エピナスチン錠	→塩酸エピナスチン	…271																																																																																																																																									
ATP腸溶錠 →アデノシン三リン酸二ナトリウム	…252	N-ビリドキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(^{99m} Tc)注	…542	〃	〔塩酸〕	…270,271																																																																																																																																									
〃 注	…524	エネマスター注腸錠	→硫酸バリウム	エビネフリン注 丸	…433	〃	〔液〕	…635																																																																																																																																							
〃 協和腸溶錠	…252	エネルファ錠	→メチルテストステロン	エビビル錠	→ラミブジン	…372																																																																																																																																									
エーデシン・C→ヒメクロモン	181	→メチルテストステロン	…189	エビプロスタット錠	…201	〃	配合錠	…201																																																																																																																																							
エデト酸カルシウム二ナトリウム錠	…239	エノキサシン錠	…365	〃																																																																																																																																											
〃 注	…519	エノキサパリンナトリウム 丸	…493	エビリゾール錠 丸	…20,21	エブリファイ錠 錠内用錠	→アリビプラゾール	…38																																																																																																																																							
エーテル	…698	エノシタピン注用	…535	エビルピシン〔塩酸〕	…537	エビルピシン塩酸塩注用	→塩酸エビルピシン	…537																																																																																																																																							
〃 〔麻酔用〕	…599	エバキャップソフト錠	→イコサペント酸エチル	エビレオプチマル錠	→エトスクシミド	…12																																																																																																																																									
エテンザミド	…18	→イコサペント酸エチル	…233	エビレナート徐放錠 錠 丸	→バルプロ酸ナトリウム	14,15																																																																																																																																									
エトキシスクレオール1%注	→ポリドカノール	…493	エバスチン錠	…269,270	エファピレンツ錠 錠 丸	…371	FAD錠 錠 丸	→フラビンアデニンジヌクレオチド	…208																																																																																																																																						
エトスクシミド錠 丸 錠	…12	エバステル錠 →エバスチン	…269	〃	OD錠	…269,270	〃 注	…448	〃 〔液〕	…615																																																																																																																																					
エトトイン 丸	…11	エパタット錠	→エパルレスタット	…253	エパチコール細 錠	→プロブコール	…114	エパテック錠 丸	→ケトプロフェン	603																																																																																																																																					
エトドラク錠	…22	エパチコール細 錠	→プロブコール	…114	エパテック錠 丸	→ケトプロフェン	603	〃	〔丸 錠 丸〕	…670																																																																																																																																					
エトナーゼ錠 →塩化リゾチーム	244	エパテック錠 丸	→ケトプロフェン	603	〃	〔丸 錠 丸〕	…670	エパデル錠	→イコサペント酸エチル	…232																																																																																																																																					
エトボシド錠	…261	〃	〔丸 錠 丸〕	…670	〃	S	…233,234	エパフィーノ錠	→イコサペント酸エチル	…233																																																																																																																																					
〃 注	…538	エパデル錠	→イコサペント酸エチル	…232	〃	S	…233,234	エバミール錠	→ロルメタゼパム	…8																																																																																																																																					
エトラビリン錠	…370	→イコサペント酸エチル	…232	〃	S	…233,234	エバラ錠	→イコサペント酸エチル	…233	エパルドース錠	→エパルレスタット	…253																																																																																																																																			
エトレチナート錠	…206	エバミール錠	→ロルメタゼパム	…8	エバラ錠	→イコサペント酸エチル	…233	エパルドース錠	→エパルレスタット	…253	エパルレスタット錠	…253	エパロース錠	→イコサペント酸エチル	…233	〃	粒状錠	…233,234																																																																																																																													
エドロホニウム〔塩化〕	…590	エバラ錠	→イコサペント酸エチル	…233	エパルドース錠	→エパルレスタット	…253	エパルレスタット錠	…253	エパロース錠	→イコサペント酸エチル	…233	〃	粒状錠	…233,234	エバンド錠	→イコサペント酸エチル	…233	エビオス〔乾燥酵母〕	→乾燥酵母	161	エビカルス錠	…201	〃	S錠	…201	エビスネートG〔複合〕	…158	ABCスプレー	→塩酸テトラヒドロソリン	618	エビジヒドロコレステリン 丸	…709	「エビス」カンフル精	→カンフル	658	「エビス」クリゲン	→グルコン酸	クロールヘキシジン	…651	エビスタ錠	→塩酸ラロキシフェン	…254	「エビス」ネオ消アル	…653	エピナジオン錠	→塩酸エピナスチン	…271	エピナスチン錠	→塩酸エピナスチン	…271	〃	〔塩酸〕	…270,271	エビネフリン注 丸	…433	〃	〔液〕	…635	エビビル錠	→ラミブジン	…372	エビプロスタット錠	…201	〃	配合錠	…201	エビリゾール錠 丸	…20,21	エブリファイ錠 錠内用錠	→アリビプラゾール	…38	エビルピシン〔塩酸〕	…537	エビルピシン塩酸塩注用	→塩酸エビルピシン	…537	エビレオプチマル錠	→エトスクシミド	…12	エビレナート徐放錠 錠 丸	→バルプロ酸ナトリウム	14,15	エファピレンツ錠 錠 丸	…371	FAD錠 錠 丸	→フラビンアデニンジヌクレオチド	…208	〃 注	…448	〃 〔液〕	…615	エフェドリン「ナガキ」錠 錠	→塩酸エフェドリン	…119	〃	「ナガキ」注	…422	エフェドリン〔塩酸〕	…119	〃	〔塩酸〕	…422	〃	「純生」	→塩酸エフェドリン	…119	エフェドリン塩酸塩錠	→塩酸エフェドリン	…119	エフエーミック錠	…478	エフォリン錠	→塩酸エチレフリン	…66	エフオーワイ〔注射用〕	→メシル酸ガベキサート	…531	エプカロール錠 錠 丸	→塩酸プロカテロール	…135	FK錠	…169	エブジコム錠	→塩化カリウム	221	エフズレンK錠 →塩化カリウム	221	エプタコグ アルファ〔活性型〕	(遺伝子組換え)注用	…574	エプタゾシン〔臭化水素酸〕	…396	エフタノン→フロブプロピオン	…61	エプトール125mg錠	→塩酸エタンブトール	…365	〃	250mg錠	…365	エフピー錠 →塩酸セレギリン	…30

エフビーOD錠→塩酸セレグリン 31	エミレース錠錠→ネモナブリド 45	エリスロマイシン膏……………655
エフビタジャスト腸溶錠→フ ラビンアデニンジヌクレオ チド……………208	MS温シップ……………677 〃 冷シップ……………677	エリチーム錠錠 →塩化リゾチーム……………244,245
エフミン錠 →酢酸クロルマジノン……………190	MSコンチン錠→硫酸モルヒネ ……………387,388	エリックス錠 →アンレキサノクス……………609
エブラジノン〔塩酸〕……………129	MSツワイスロン錠 →硫酸モルヒネ……………388	エリーテン錠 →メトクロプラミド……………184 〃 錠……………429
エブランチル錠→ウラビジル……………86	M・M錠……………170	エリミン錠→ニメタゼパム……………5
エブレノン錠……………86	MMD錠……………171	エリル点滴静注錠 →塩酸ファスジル……………420
エペソ錠→塩酸エペリゾン……………60	M-チステン錠→L-塩酸メチル システイン……………124	エリンダシン錠→エルカトニン 526
エペナルド錠錠 →塩酸エペリゾン……………60	MDSコーワ錠→デキストラン 硫酸ナトリウム……………111	L-アスパラギナーゼ〔注用〕……………539
エペリゾン〔塩酸〕……………59,60	エムトリシタピン錠……………371	L-アスパラギン酸Ca錠→L-ア スパラギン酸カルシウム……………219
エペリッサー錠 →塩酸エペリゾン……………60	エムトリバ錠 →エムトリシタピン……………371	L-アスパラギン酸カリウム錠 錠……………221 〃 錠……………注 〃 錠……………455
エペリナル錠 →塩酸エペリゾン……………60	M.V.I.錠錠……………453	L-アスパラギン酸カルシウム 錠……………219
エベル錠→塩酸エペリゾン……………60	〃 -3錠……………453	L-アルギニン〔塩酸〕……………527 〃 〔塩酸〕……………589
エベロリムス錠……………254	〃 -9〔ネオ〕……………453	エルエイジー0.1錠→塩酸アル キルジアミノエチルグリシ ン……………649 〃 0.2錠……………649 〃 0.5錠……………649 〃 0.05錠……………649 〃 10錠……………650
エボエチンα〔遺伝子組換え〕〔注 錠〕……………525	〃 -12錠……………453	LH-RH錠→酢酸ゴナドレリン 589
エボエチンβ〔遺伝子組換え〕〔注 錠〕……………525,526	エメダスチン〔フマル酸〕……………277	LL錠……………52
エホクロン錠 →塩酸エチレフリン……………66	エメラドール錠 →イコサベント酸エチル……………232	ℓ-塩酸イソプロテレノール……………410
エボザック錠→塩酸セビメリン 182	エメロミン錠 →フマル酸エメダスチン……………277	L-塩酸エチルシステイン……………124
エボジン注アンプル注シリンジ →エボエチンβ……………525,526	エモルファゾン錠……………21	L-塩酸メチルシステイン……………124
エボス錠→メシル酸ジヒドロ エルゴトキシン……………118	エラスターゼ錠……………110	L-オーネスゲン →硝酸イソソルビド……………102
エボセリン錠→セフチゾキシ ムナトリウム……………692	エラスチーム錠→エラスターゼ 110	エルカ錠→エルカトニン……………526
エホチノン錠 →塩酸エチレフリン……………66	エラスポール〔注射用〕→シベレ スタットナトリウム……………529	エルカトニン〔注錠〕……………526
エホチール錠 →塩酸エチレフリン……………66 〃 錠……………410	エラダーム膏錠……………678,679	エルカルチン錠 →塩化レボカルニチン……………254
エホニジピン〔塩酸〕……………86	エラプレース点滴静注錠 →イデュルスルファーズ……………523	L-キサル→セファレキシチン……………350
エボプロステノールナトリウム 錠……………419	エリカナル錠錠 →セファクロル……………349 〃 L錠……………349	エルグリル錠 →塩酸セトラキサート……………150
エボプロステノールナトリウム 専用溶解液……………419	エリスパン錠錠 →フルジアゼパム……………6	L-グルタミン錠……………141
エボントン錠→塩酸エペリゾン 60	エリスモン錠→エラスターゼ……………110	L-グルタミン酸ナトリウム〔注〕……………526
エマーゲン錠→アズレンスル ホン酸ナトリウム……………628	エリスロシン錠→ステアリン 酸エリスロマイシン……………355 〃 〔注用〕→エチルコ ハク酸エリスロマイシン……………355 〃 膏 →エリスロマイシン……………655 〃 W錠→エチルコ ハク酸エリスロマイシン……………355 〃 〔注射用〕→ラクト ピオン酸エリスロマイシン 562	エルケール錠 →塩酸セトラキサート……………150
エマベリンL錠→ニフェジピン 106	エリスロマイシン錠……………355	L-ケフラル→セファクロル……………349
エマルック錠 →クエン酸タモキシフェン 262		L-ケフレックス →セファレキシチン……………350 〃 小児用……………350
エマンガキシチン錠錠 →トフィソパム……………4		
エミテックス錠錠→臭化水素 酸フェノテロール……………133		
エミナピリン錠 →サラゾスルファピリジン 363		

エルゴスパオン錠→メシル酸 ジヒドロエルゴタミン……………97	エレンタル……………225	塩化リゾチーム錠……………609
エルゴメトリン〔マレイン酸〕…194	” P……………225	” 膏 錠……………690
” 〔マレイン酸〕…444	塩化亜鉛……………669	塩カル〔大塚〕→塩化カルシウム 455
エルゴメトリンマレイン酸塩 錠→マレイン酸エルゴメ トリン……………444	塩化アセチルコリン〔注射用〕…407	” 〔2%〕……………455
エルサメット錠……………201	塩化アンペノニウム錠……………57	塩化レボカルニチン錠……………254
” S錠……………201	塩化アンモニウム注……………482	塩化Ca補正錠→塩化カルシウム455
L-シーシーエル→セファクロル 350	塩化インジウム(¹¹¹ In)注……………542	塩化Na補正錠 →塩化ナトリウム……………483
L-システイン(困)錠……………254	塩化エドロホニウム注……………590	塩キ〔純生〕→塩酸キニーネ……………376
エルシド錠→クロトリマゾール 638	塩化カリウム・同徐放錠 錠……………221	エンゴサク……………283
エルシトニン注→エルカトニン 526	” 注……………455	塩酸……………699
エルシボン錠→アルファカル シドール……………203,204	塩化カルシウム……………219	” 〔純生〕……………699
エルスプリー注→L-アスパラ ギン酸カリウム……………455	” 注 錠……………455	塩酸アクリルピシ注用……………536
” CA錠→L-アスパ ラギン酸カルシウム……………219	塩化カルニチン注……………426	塩酸アザセトロン錠……………181
エルタシン注	塩化カルプロニウム錠……………685	” 注……………427
→硫酸ゲンタマイシン 557,558	塩化スキサメトニウム注……………405	塩酸アセプトロール錠……………68
” 膏……………655	” 〔注射用〕……………405,406	塩酸アゼラスチン(困)錠 錠……………270
L-パシピドール →セファレキシシ……………350	塩化ストロンチウム(⁹⁰ Sr)注……………542	塩酸アブラクロニジン錠……………609
エルパシン注	塩化セチルピリジニウム注……………633	塩酸アブリンジシ 錠……………71
→硫酸イセパマイシン……………551	塩化タリウム(²⁰¹ Tl)注……………542	” 注……………413
エルピナン錠	塩化タリウム-Tl201注→塩化 タリウム(²⁰¹ Tl)……………542	塩酸アヘンアルカロイド……………386
→塩酸エピナスチン……………270,271	塩化ツボクラリン注……………406	” 注……………593
エルプラット注用	塩化デカリニウム注……………633	塩酸アマンタジン(困)錠……………29
→オキサリプラチン……………539	塩化ナトリウム注注射液 錠……………483	塩酸アミオダロン錠……………71
エルベスター注	”……………699	” 注……………413
→エルカトニン……………526	” 注→10%塩化 ナトリウム……………480	塩酸アミトリプチリン錠……………39
エルベン注→硫酸ベルベリン……………424	” 〔10%〕……………480	塩酸アムルピシ注用……………536
エルメサット錠→メシル酸ジ ヒドロエルゴトキシシ……………118	塩化ベタネコール錠……………57	塩酸アモスラロール錠……………86
L-メチオニン注……………520	塩化ベルベリン錠……………136	塩酸アモロフィン注……………682
ℓ-メントール……………381	塩化ベンザルコニウム錠……………646,647	塩酸アルキルジアミノエチルグ リシシ 錠……………649,650
エルモナーゼ錠→エラスターゼ 110	” 錠 →濃塩化ベンザルコニウム 647	塩酸アルブレノロール錠……………68,69
エルモラン錠	” 10%〔サラヤ〕……………647	塩酸アロチノロール錠……………69
→アリルエストレノール……………191	” 〔50%〕……………647	塩酸アンブロキソール(困)錠 徐放錠 注用 錠 126,127,128
L-ラスポリジン →セファレキシシ……………350	” 〔10W/V%〕……………647	塩酸イソクスプリシ 錠……………108
エルロチニブ〔塩酸〕……………261	” 〔10w/v%〕……………647	” 注……………418
エレクトー錠	” 〔濃〕……………647	塩酸イソプロテレノール〔ℓ-〕 410
→フマル酸ケトチフェン……………619	塩化ベンゼトニウム・同錠 647,648	” 〔dl-〕……………63
エレクト注シリンジ……………456	” 錠……………709	” 〔dl-〕……………66
エレース……………691	塩化マンガ四水和物錠……………384	” 〔dl-〕……………624,625
エレクトリプタン〔臭化水素酸〕……………96	塩化メチルロザニリン……………648	塩酸イダルピシ注用……………536
エレナール錠	塩化リゾチーム(困)錠 錠 注用 錠……………243,244,245	塩酸イトブリド錠……………182
→ニトレンジピン……………103,104		塩酸イミダプリル錠……………79,80
エレナント錠→メシル酸プロ モクリプチン……………33		塩酸イミプラミン錠……………37
エレメンミック注注 錠……………456		塩酸イリノテカン注……………538
		塩酸インジセトロン錠……………181

塩酸エスモロール ^注 ……………413	塩酸クロフェダノール ^{願 錠} 120,121	塩酸セレグリン ^錠 ……………30,31
塩酸エタンブール ^錠 ……………365	塩酸クロベラスチン ^錠 ……………121	塩酸ソタロール ^錠 ……………71
塩酸エチルシステイン〔L〕 ……124	塩酸クロミプラミン ^錠 ……………37	塩酸ダウノルビシン ^{注用} ……537
塩酸エチルモルヒネ ……………386	〃 ^注 ……………400	塩酸タムスロシン ^{錠 錠} ……196,197
塩酸エチレフリン ^錠 ……………66	塩酸クロルプロマジン ^錠 ……35	塩酸タリパキソール ^錠 ……31
〃 ^注 ……………410	〃 ^注 ……………399	塩酸チアプリド ^{細 錠} ……53,54
塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I) ^注 542	塩酸ケタミン ^注 ……………393	塩酸チアミン・同散 ……207
塩酸エピナスチン ^{錠 錠 注用} ……270,271	塩酸ゲムシタピン ^{注用} ……535	〃 ^{注 注射液} ……446,447
塩酸エピルビシン ^{注 注用} ……537	塩酸コカイン ……………703	塩酸チアラミド ^{細 錠} ……21
塩酸エフェドリン・同散 ^錠 ……119	塩酸コルホルシンドロバート ^{注用} ……410	塩酸チクロピジン ^{細 錠} ……234,235
〃 ^注 ……………422	塩酸サブプロテリン ^錠 ……254	塩酸チザニジン ^{錠 錠} ……60
塩酸エブラジノ ^{細 錠 錠} ……129	塩酸サルボグレラート ^{細 錠} ……234	塩酸チリソロール ^錠 ……87
塩酸エパリゾン ^{錠 錠} ……59,60	塩酸シクロペントラート ^液 ……605	塩酸ツロブテロール ^{錠 注用} ……134
塩酸エホニジピン ^錠 ……………86	塩酸ジサイクロミン ^散 ……58	塩酸デクスメドミジン ^注 ……395
塩酸L-アルギニン ^錠 ……………527	塩酸ジセチアミン ^錠 ……207	塩酸テトラカイン ^{注用} ……400,401
〃 ^注 ……………589	塩酸シナカルセト ^錠 ……254	〃 ^貼 ……………708
塩酸エルロチニブ ^錠 ……………261	塩酸ジベフリン ^液 ……………605	塩酸テトラサイクリン ^錠 ……360
塩酸オキシコドン徐放 ^錠 ……389	塩酸ジフェニドール ^{錠 錠} ……63	〃 ^注 ……633
〃 水和物 ^錠 ……389	塩酸ジフェニルピラリン ^注 ……545	〃 同膏 ……655
塩酸オキシテトラサイクリン ^錠 ……708	塩酸ジフェンヒドラミン ^錠 ……264	〃 パスタ ……708
塩酸オキシブチニン ^錠 ……………196	〃 ^注 ……545	塩酸テトラヒドロゾリン ^錠 ……618
塩酸オキシブプロカイン ^液 ……606	塩酸ジブカイン ^注 ……………401	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン ^錠 ……360
塩酸オキシメタゾリン ^液 ……618	〃 ……………604	塩酸デモカプリル ^錠 ……81
塩酸オクスプレノール ^錠 ……69	塩酸シプロフロキサシン ^錠 365,366	塩酸テラゾシン ^錠 ……87
塩酸オザゲレル ^錠 ……………271,272	塩酸シプロヘプタジン ^{錠 錠 注} ……265,266	塩酸デラブリル ^錠 ……81
塩酸オルプリノ ^{注 注} ……410	塩酸ジラゼブ ^{錠 錠} ……………97	塩酸テルピナフィン ^錠 ……374,375
塩酸オロパタジン ^錠 ……………272	塩酸ジルチアゼム ^{錠 徐放 錠} ……97,98	〃 ^{注 液 噴} ……682
〃 ^液 ……………609	〃 ^{注用} ……………416	塩酸ドキサプラム ^注 ……………422
塩酸オndanセトロン ^{錠 注} ……181	塩酸スペクチノマイシン ^{注用} ……551	塩酸ドキシサイクリン ^錠 ……360
〃 ^{注 注} ……427	塩酸スルトブリド ^{細 錠} ……40	塩酸ドキシソルビシン ^{注 注用} ……537
塩酸カルテオロール ^{細 錠} ……69,70	塩酸セチリジン ^{錠 注用} 272,273,274	塩酸ドスレピン ^錠 ……40
〃 徐放 ^錠 ……86	塩酸セトラキサート ^{細 錠} ……150	塩酸トララジン ^錠 ……78
〃 ^液 ……609,610	塩酸セビメリン水和物 ^錠 ……182	塩酸ドネベジル ^{細 錠} ……54
塩酸カルピブラミン ^錠 ……………39	塩酸セフェビム ^{注用 注} ……552	塩酸ドパミン ^{注 注} ……410,411
塩酸カナプリル ^錠 ……………80,81	塩酸セフォゾラン ^{静 注} 552,553	塩酸ドブタミン ^{注 注} ……412
塩酸キニーネ ……………376	塩酸セフォチアム ^{錠 錠 注} ……553	塩酸トラゾドン ^錠 ……40
塩酸グスペリムス ^{注用} ……527	塩酸セフォチアムヘキセチル ^錠 ……348,349	塩酸トラゾリン ^注 ……407
塩酸グラニセトロン ^{細 錠 注} ……181	塩酸セフカペンピボキシル ^{細 錠} ……349	塩酸トラマゾリン ^液 ……619
〃 ^{注 注} ……427,428,429	塩酸セフメノキシム ^{錠 錠} ……553,554	塩酸トラマドール ^注 ……396
塩酸クリンダマイシン ^錠 ……345	〃 ^液 ……608	塩酸トリエンチン ^錠 ……240
塩酸クレンブテロール ^{錠 錠} ……134	〃 ^液 ……619	塩酸トリプロリジン ^{錠 注} ……264
塩酸クロカブラミン ^{錠 錠} ……39,40	塩酸セベラマー ^錠 ……115	塩酸トリヘキシフェニジル ^錠 ……31
塩酸クロコナゾール ^錠 ……679	塩酸セリプロロール ^錠 ……87	塩酸トリメタジジン ^{細 錠} ……98
塩酸クロニジン ^錠 ……………86,87	塩酸セルトラリン ^錠 ……40	塩酸トリメトキノール ^{錠 錠 注} 134
		〃 ^吸 ……625

塩酸ドルゾラミド ^㉔610	塩酸フェニレフリン ^㉔416	塩酸ベニジピン ^㉔98,99,100
塩酸トルペリゾン ^㉔60,61	〃 ^㉔605	塩酸ベネキサートベータデクス ^㉔151
塩酸トロピセトロン ^㉔181	塩酸ブテナフィン ^㉔682,683	塩酸ババントロール ^㉔89,90
塩酸ナトリブタン ^㉔96	塩酸ブナゾシン ^㉔ 徐放 ^㉔88,89	塩酸ベプリジル ^㉔72,73
塩酸ナルフラフィン ^㉔54	〃 ^㉔610	塩酸ベラパミル ^㉔100
塩酸ナロキソン ^㉔422	塩酸ピバカイン ^㉔402	〃 ^㉔413
塩酸ニカルジピン ^㉔ 徐放 ^㉔87,88	塩酸プフェトロール ^㉔70	塩酸ペルフェナジン ^㉔399
〃 ^㉔415	塩酸ブレノルフィン ^㉔396	塩酸ペロスピロン水和物 ^㉔41
塩酸ニフェカレント ^㉔413	〃 ^㉔603	塩酸ベンタゾシン ^㉔22
塩酸ニムスチン ^㉔534	塩酸ブホルミン ^㉔ 腸溶 ^㉔248	塩酸ホモクロルシクリジン ^㉔266
塩酸ニロチニブ水和物 ^㉔261	塩酸ブラゾシン ^㉔89	塩酸マザチコール ^㉔31
塩酸ネチコナゾール ^㉔679	塩酸フラボキサート ^㉔198	塩酸マニジピン ^㉔90
塩酸ノギテカン ^㉔538	塩酸プラミベキソール水和物 ^㉔31	塩酸マブテロール ^㉔135
塩酸ノルトリブチリン ^㉔40	塩酸ブラルモレリン ^㉔589	塩酸マプロチリン ^㉔41
塩酸バカンピシリン ^㉔348	塩酸フルスルチアミン ^㉔447	塩酸ミアンセリン ^㉔41
塩酸パバペリン・同 ^㉔59	塩酸フルラゼパム ^㉔2	塩酸ミトキサントロン ^㉔539
〃 ^㉔408	塩酸ブレオマイシン ^㉔536	塩酸ミドドリン ^㉔96
塩酸バラシクロビル ^㉔371	塩酸プロカイン ^㉔401	塩酸ミノサイクリン ^㉔360,361
塩酸パラブチルアミノ安息香酸 ジエチルアミノエチル ^㉔604	〃 ^㉔604	〃 ^㉔562,563
塩酸バルニジピン徐放 ^㉔88	〃 ^㉔ [1%].....401	〃 ^㉔708
塩酸パロキセチン水和物 ^㉔40	〃 ^㉔ [2%].....401	塩酸ミルナシبران ^㉔41,42
塩酸バンコマイシン ^㉔345,346	〃 ^㉔ [0.5%].....401	塩酸メキシレチン ^㉔73
〃 ^㉔549	塩酸プロカインアミド ^㉔67	〃 ^㉔413
塩酸ピオグリタゾン ^㉔248	〃 ^㉔413	塩酸メクロフェノキサート ^㉔115
塩酸ヒドララジン ^㉔78	塩酸プロカテロール ^㉔135	〃 ^㉔420
〃 ^㉔ [注射用].....415	〃 ^㉔625	塩酸メタンフェタミン ^㉔28
塩酸ヒドロキシジン ^㉔41	塩酸プロカルバジン ^㉔261	〃 ^㉔398
〃 ^㉔400	塩酸プロパフェノン ^㉔72	塩酸メチクセン ^㉔31
塩酸ピブメシリナム ^㉔346	塩酸プロピベリン ^㉔198,199,200	塩酸メチルエフェドリン ^㉔422
塩酸ペリデン ^㉔29,30	塩酸プロフェナミン ^㉔30	〃 ^㉔419
塩酸ペリドレート ^㉔61	塩酸プロプラノロール ^㉔70	〃 ^㉔119
塩酸ピラルピシン ^㉔537	〃 ^㉔ 徐放 ^㉔89	〃 ^㉔ [dl-].....119
塩酸ピリドキシ・同 ^㉔210	〃 ^㉔413	塩酸メチルシステイン[L-].....124
〃 ^㉔449	塩酸プロムヘキシン ^㉔125,126	塩酸メチルフェニデート ^㉔42
塩酸ピルジカイニド ^㉔71,72	〃 ^㉔423	〃 ^㉔ 徐放 ^㉔416
〃 ^㉔413	〃 ^㉔624	塩酸メトキサミン ^㉔416
塩酸ピルメノール ^㉔72	塩酸プロメタジン ^㉔264	塩酸メトキシフェナミン ^㉔135
塩酸ピレンゼピン ^㉔150,151	〃 ^㉔545	塩酸メトホルミン ^㉔248
〃 ^㉔426	塩酸フロロピバミド ^㉔41	塩酸メピバカイン ^㉔402,403
塩酸ピロカルピン ^㉔182	〃 ^㉔89	〃 ^㉔707
〃 ^㉔ ・同 ^㉔605,606	塩酸ベタキシロール ^㉔610	〃 ^㉔ [1%].....402
塩酸ピロヘプテン ^㉔31	〃 ^㉔610	〃 ^㉔ [2%].....403
塩酸B ₁ ^㉔ →塩酸チアミン.....446,447	塩酸パチジン ^㉔390	〃 ^㉔ [0.5%].....402
塩酸ファスジル水和物 ^㉔420	〃 ^㉔595	塩酸メフロキン ^㉔376
塩酸フェキソフェナジン ^㉔274	塩酸ペナゼプリル ^㉔81	塩酸モキシフロキサシン ^㉔366

塩酸モキシフロキサシン ^液 ……610	エンゼトニン ^液 →塩化ベンゼトニウム 647,648	オイテンシン→フロセミド ……78
塩酸モザパブタン ^錠 ……77	エンセロン ^錠 →酒石酸イフェ ンプロシル ……115,116	オイパロミン150 ^注 →イオバミドール ……583
塩酸モサブラミン ^{顆粒錠} ……42,43	エンタカボン ^錠 ……32	" 300 ^注 ……584,585
塩酸モベロン ^{散錠} ……43	エンチニン ^錠 →塩酸チザニジン 60	" 370 ^注 ……584,585
塩酸モルヒネ・同錠 徐放 ^{錠液} ……………386,387	エンチフルゾン ^{膏錠} →プロピ オン酸クロベタゾール 663,664	オイラゾン ^錠 →デキサメタゾン 661
" ^注 [㍿] ……593,594	エンチマック ^{膏錠} [㍿]	オイラックス ^錠 →クロタミトン 670
" [㍿] ……702	→ブフェキサマク ……674	" H [㍿] ……675
塩酸ラニチジン ^錠 ……142	エンテカビル水和物 ^錠 ……371	オウギ・同 [㍿] ……283
" ^注 [㍿] ……425	エンテラーゼ ^錠 ……166	黄耆建中湯エキスを ^{細顆粒錠} ……315
塩酸ラベタロール ^錠 ……90,91	エンテロノン-R ^錠 →耐性乳酸菌製剤 ……137	オウゴン・同 [㍿] ……283,284
塩酸ラモセトロン ^錠 ……181,182	エンドキサン ^錠 →シクロホスファミド ……258	黄芩湯エキスを ^細 ……315
" ^注 ……429	" [注射用] ……534	黄色ワセリン ……696
塩酸ラロキシフェン ^錠 ……254	エントミン ^注 →塩化カルニチン 426	オウバク・同 [㍿] ……284
塩酸ランジオロール ^{注用} ……413	エントモール ^錠 →耐性乳酸菌製剤 ……137	オウヒ ……284
塩酸リドカイン ^{液㍿} ……55	塩パバ ^錠 [10%]→塩酸パバペリン ……59	桜皮エキスを ^{㍿液} ……128
" ^注 [㍿] ……403,404	エンピオマイシン〔硫酸〕 ……563	オウレン・同 [㍿] ……284
" [㍿] ……413	エンピチナス・P ^錠 [㍿] →プロナーゼ ……246	黄連解毒湯エキスを ^{細顆粒錠} [㍿] ……315
" ^{液㍿} ……604	塩ピロ ^錠 〔純生〕 →塩酸ピロカルピン ……605	黄連湯エキスを ^{細顆粒} ……315
塩酸リトドリン ^錠 ……200	エンプラール ^錠 →オメプラゾール ……151	OM ^錠 ……169
" ^注 ……445	エンブレル皮下注用皮下 ^注 →エタネルセプト ……524	大塚塩カル→塩化カルシウム ……455
塩酸リルマザホン ^錠 ……9	塩プロ1% ^注 →塩酸プロカイン 401	大塚蒸留水→注射用水 ……581,582
塩酸リンコマイシン ^錠 ……345	エンブロスチル ^錠 ……151	大塚食塩 ^注 →10%塩化ナトリ ウム ……480
" ^注 [㍿] ……548	エンパシド ^錠 →クロトリマゾール ……638	大塚生食 ^注 →生理食塩液 ……………480,481,482
塩酸レナニピシリン ^錠 ……348	" [㍿] [㍿] ……680	大塚糖液→ブドウ糖 ……457,458,459
塩酸レボカバステン ^液 ……610	" [㍿] ……693	大原胃腸薬〔散〕 ……169
" ^液 ……619	エンペラシン ^錠 ……188	オオホルミルテウムデボー→ カブロン酸ヒドロキシプロ ゲステロン ……438
塩酸レボブノロール ^液 ……610	エンボイ ^{顆粒錠} →塩酸エペリゾン 60	オーガンマ→インターフェロン ガンマ-n1 ……580
塩酸レボブピバカイン ^注 [㍿] ……404	エンメイソウ ……283	オキコナール ^錠 →硝酸オキシコナゾール ……638
塩酸レボメブロマジン ^注 ……399	エンリゾ ^錠 →塩化リゾチーム ……245	オキサゾラム ^{錠細錠} ……2
塩酸レミフェンタニル ^{注用} ……595		オキサテクト ^{注用} →オキサトミド ……275
塩酸ロキサチジンアセタート ^錠 徐放 ^錠 ……142,143		オキサトミド ^錠 [㍿] ^{注用} ……274,275
" ^{注用} ……425		オキサトーフ ^錠 DS →オキサトミド ……275
塩酸ロビニロール ^錠 ……31,32		オキサプロジン ^錠 ……22
塩酸ロビバカイン水和物 ^注 404,405		オキサリプラチン ^{注用} ……539
塩酸ロフェブラミン ^錠 ……37		オキサロール ^注 →マキサカルシトール ……446
塩酸ロペラミド ^{散細錠錠} ^{注用} ……139,140		" ^{膏液} ……686
塩酸ロメフロキサシン ^錠 [㍿] ……366		オキシキノリン〔インジウム (¹¹¹ In)] ……542
" ^液 ……610		オキシグルタチオン ^液 [㍿] ……610
" ^液 ……619		オキシコドン水和物散〔塩酸〕 ……389
塩酸ロメリジン ^錠 ……115		
エンシエント ^膏 →クロトリマゾール ……680		
エンシュア・H ……226		
エンシュア・リキッド ……226		

【お】

オーアイエフ→インターフェロ
ン アルファ ……579
オイグルコン^錠
→グリベンクラミド ……247
オイスロン^錠→ダナゾール ……193

オキシコドン〔塩酸〕……………389	オザグレルナトリウム〔注用〕 〔 \square 〕……………527,528,529	オドリック〔 \square 〕 →トランドラブリル……………82
〃〔複方〕……………594	〃〔注射用〕528	オーネスN〔 \square 〕……………166
オキシコドン・アトロピン〔複方〕 ……………595	オザグレルNa点滴〔注用〕→オザ グレルナトリウム 527,528,529	〃 SP〔 \square 〕……………166
オキシコナゾール〔硝酸〕……………638	オサグレン点滴〔注用〕→オザグ レルナトリウム……………527,528	〃 ST〔 \square 〕……………166
〃〔硝酸〕……………680	オザグロン〔注用〕 →オザグレルナトリウム……………527	〃 SZ〔 \square 〕……………167
オキシコンチン〔 \square 〕 →塩酸オキシコドン……………389	オザベン〔注用〕→オザグレルナト リウム……………527,528	オーネスゲン〔L-〕 →硝酸イソソルビド……………102
オキシテトラコーン 歯科用 挿入剤→塩酸オキシテトラ サイクリン……………708	〃 バッグ〔注用〕……………529	オーネスミン〔 \square 〕 →スクラルファート……………152
オキシテトラサイクリン〔塩酸〕708	オザマリン〔注射用〕 →オザグレルナトリウム……………528	オノアクト〔注射用〕 →塩酸ランジオロール……………413
オキシトシン〔注用〕……………432	オザメルク〔注射用〕 →オザグレルナトリウム……………528	オノン〔注用〕〔 \square 〕 →ブランルカスト……………279
オキシドール……………642	オシアット〔注用〕→アフロクアロン 59	オバイリン〔注用〕→フルフェナム 酸アルミニウム……………17
〃〔純生〕……………642	オー消エタ→消毒用エタノール 645	オバノール……………653
オキシトロピウム〔臭化〕……………626	オースギ加工ブシ→加工ブシ末 345	オパフェルミン〔注用〕→フルフェ ナム酸アルミニウム……………17
オキシブチニン〔塩酸〕……………196	オステトニン〔注用〕→エルカトニン 526	オバブロスモン〔注用〕→リマプロ ストアルファデクス……………237
オキシブプロカイン〔塩酸〕……………606	オステラック〔注用〕→エトドラク……………22	オバホルモンデポー→プロビオ ン酸エストラジオール……………437
オキシフル〔注用〕→オキシドール……………642	オステラン〔注用〕→エルカトニン……………526	〃 水懸〔注用〕→安息香 酸エストラジオール……………437
オキシペルチン〔 \square 〕〔 \square 〕……………43	オステン〔注用〕→イブリフラボン……………252	オーハラキシ〔注用〕 →オフロキサシン……………366
オキシメタゾリン〔塩酸〕……………618	オスノン〔注用〕→ピンドロール……………70	〃 〔 \square 〕……………611
オキシメテバノール〔注用〕……………389	オスパン10%消毒剤 →塩化ベンザルコニウム……………647	オバルモン〔注用〕→リマプロスト アルファデクス……………237
オキセサゼイン〔 \square 〕〔 \square 〕……………55	〃〔0.1%〕……………646	オビアト〔注用〕皮下〔注用〕→アヘンア ルカロイド・アトロピン……………594
オキセンドロン〔注用〕……………438	〃〔0.05%〕……………646	オビアル〔注用〕皮下〔注用〕 →塩酸アヘンアルカロイド 593
オキナゾール〔注用〕 →硝酸オキシコナゾール……………638	〃〔0.025%〕……………646	オビスコ〔注用〕→アヘンアルカ ロイド・スコボラミン……………594
〃〔 \square 〕外用〔注用〕……………680	オスペイン〔注用〕→エトドラク……………22	〃〔弱〕→弱アヘンアルカ ロイド・スコボラミン……………594
オキネスジン〔注用〕 →オキサプロジン……………22	オスポロット〔注用〕→スルチアム……………12	オビスタン・同原因 →塩酸パチジン……………390
オキノーム〔 \square 〕 →塩酸オキシコドン……………389	オゼックス〔注用〕→トシル酸トス フロキサシン……………367	〃〔注用〕……………595
オキミナス〔注用〕→ロキソプロフ エンナトリウム……………26	〃 〔 \square 〕……………612	オビセゾールA〔 \square 〕〔 \square 〕……………130
オキリコン〔注用〕〔注用〕注シリンジ→ オザグレルナトリウム 527,528	オセファジン〔注用〕 →オキサプロジン……………22	オビセゾールコデイン〔 \square 〕〔 \square 〕……………130
オキロット〔注用〕DS →オキサトミド……………275	オセルタミビル〔注用〕……………373	オビスート〔注用〕→注射用塩化 アセチルコリン……………407
オグザロット〔注射用〕 →オザグレルナトリウム……………528	オダイン〔注用〕→フルタミド……………262	オフサグリーン〔注用〕 →インドシアニングリーン 591
オクスプレノール〔塩酸〕……………69	オタノール〔注用〕 →カルシトリオール……………205,206	オフサチンク→硫酸亜鉛……………617
オクソラレン〔注用〕→メトキサレン 202	オダノン〔注用〕→カルバゾクロム スルホン酸ナトリウム……………230	オフサリンP〔注用〕→硫酸亜鉛……………617
〃〔 \square 〕〔 \square 〕……………687	オートツカMV〔注用〕……………453	オフサロン〔注用〕……………617
オクトコグアルファ〔遺伝子組 換え〕〔 \square 〕……………574	乙字湯エキス〔注用〕……………316	オブサン〔注射用〕→メシル酸ナ ファモスタット……………532
オクトチアミン〔注用〕……………207	オトゼニン〔注用〕→塩酸ジラゼブ……………97	オブソ内服〔注用〕→塩酸モルヒネ……………387
オクトレオチド〔酢酸〕……………442	オドメール〔注用〕 →フルオロメトロン……………607	
オーグメンチン〔注用〕……………355	〃 0.02%〔注用〕……………607	
〃 小児用〔注用〕……………355	〃 0.05%〔注用〕……………607	
オークル〔注用〕→アクトリット……………21	〃 0.1%〔注用〕……………607	
オザグレル〔注用〕→塩酸オザグレル 272		
〃〔塩酸〕……………271,272		

- オフタルギー^注→クロモグリ
 ク酸ナトリウム……………612
 オフタルムK^注……………231
 オブチラン^注→リマプロスト
 アルファデクス……………237
 オブチレイ160→イオベルソール588
 " 240・同シリンジ……………588
 " 320・同シリンジ……………588
 " 350……………588
 オフテクター^注
 →オフロキサシン……………611
 オフビット^注
 →メチル硫酸アメジニウム 118
 オフミック^注……………617
 オブランゼ^注
 →オメブラゾール……………151,152
 オプール^注→オフロキサシン……………611
 オフロキサシン^注……………366
 " ^注 ^注……………610,611
 " ^注 ^注……………619
 オフロキサット^注
 →オフロキサシン……………611
 オフロキシ^注^注
 →オフロキサシン……………610,611
 オペアクア
 →オキシグルタチオン……………610
 オペアミン^注
 →グリベンクラミド……………247
 オペガードネオ
 キット眼灌流^注→オキシ
 グルタチオン……………610
 " MA眼灌流^注……………617,618
 オペガンハイ0.7眼粘弾剤
 →ヒアルロン酸ナトリウム 614
 " ハイ0.85眼粘弾剤……………614
 " 0.6眼粘弾剤……………614
 " 1.1眼粘弾剤……………614
 オーペグ……………386
 オペタール^注
 →シロスタゾール……………235,236
 オペリウム→ミトタン……………194
 オペリド0.5眼粘弾剤
 →ヒアルロン酸ナトリウム 614
 " 0.6眼粘弾剤……………614
 " 1.1眼粘弾剤……………614
 " HV0.85眼粘弾剤……………614
 オペロン^注……………398
 オマリズマブ(遺伝子組換え)
^注……………424
 オムゼン^注→セラペプターゼ……………245
 オムニカイン^注
 →塩酸プロカイン……………401
 オムニスキャン^注
 →ガドジアミド……………591
 オムニパーク140
 →イオヘキソール……………586
 " 180……………586
 " 240・同
 注シリンジシリンジ……………586,587
 " 300・同
 注シリンジシリンジ……………586,587
 " 350・同
 注シリンジシリンジ……………586,587
 オメガシン点滴用→ピアベネム 559
 オメプトロール^注
 →オメブラゾール……………152
 オメブラゾール腸溶^注……………151,152
 オメブラゾールナトリウム
^注……………426
 オメブラゾン^注
 →オメブラゾール……………151
 オメブラール^注
 →オメブラゾール……………151
 " ^注 ^注→オメブラゾ
 ールナトリウム……………426
 オメプロトン^注
 →オメブラゾール……………151
 オメラップ^注→オメブラゾール 151
 オーラ^注……………707
 オラスボア小児用^注
 →セフロキサジン……………354
 オラセフ^注
 →セフロキシムアキセチル 354
 オーラップ^注^注→ピモジド……………47
 オラドル^注→臭化ドミフェン 633
 " S^注……………633
 オーラノフィン^注……………268
 オラロン含嗽用^注
 →ポピドンヨード……………629
 オランザピン^注^注……………43
 オリエンタル浣腸^注
 →グリセリン……………631,632
 オリザチム^注
 →ガラクトシダーゼ……………163
 オリザール^注
 →ガンマーオリザノール……………202
 オリビス内服^注→プラバスタ
 チンナトリウム……………114
 オリフェン^注
 →クエン酸クロミフェン……………193
 オリブ油……………694,695
 オリバス点滴用^注→リドカイン 405
 オリバート^注
 →塩酸オキシブチニン……………196
 オールカット^注→グルコン酸
 クロルヘキシジン……………651
 オールカットER^注→グルコン
 酸クロルヘキシジン……………651
 " EW^注……………651
 オルガドロン^注→リン酸デキ
 サメタゾンナトリウム……………435
 " 点眼・点耳・点鼻
^注……………608
 オルカビット^注
 →オフロキサシン……………611
 オルガラ^注
 →ダナバロイドナトリウム 497
 オルカロール^注
 →塩酸カルテオロール……………69
 オルサボス^注→ケトプロフェン 603
 オルシブレナリン〔硫酸〕……………133
 " 〔硫酸〕……………424
 " 〔硫酸〕……………625
 オルセノ^注→トレチノイン
 トコフェリル……………686
 オルソクロンOKT3^注→ム
 ロモナブ-CD3……………581
 オルゾロン^注
 →塩酸メキシレチン……………413
 オルダミン^注→オレイン酸
 モノエタノールアミン……………493
 オルデス^注→ケトプロフェン……………603
 " SR……………23
 オルテクサー→トリアムシノロ
 ンアセトニド……………633
 オールパール^注→トラビジル 102
 オルプリノ^注〔塩酸〕……………410
 オルベスコ50μg インヘラー
 →シクレソニド……………629
 " 100μg インヘラー……………629
 " 200μg インヘラー……………629
 オルメサルタン メドキシミル
^注……………91
 オルメテック^注→オルメサル
 タン メドキシミル……………91
 オルル^注
 →ガンマーオリザノール……………202
 オレイン酸モノエタノールアミ
 ン^注……………493
 オーレキシ^注^注
 →セファレキシシン……………351
 オロサルジン^注
 →オキサプロジン……………22
 オロナイン外用^注
 →塩化ベンザルコニウム……………647
 オロパタジン〔塩酸〕……………272
 " 〔塩酸〕……………609
 オーロライド^注
 →ロキシスロマイシン……………359

内 用 薬



品名	規格・単位	薬価	標準用法用量 ()は薬価・円	成分及び商品名	備考
----	-------	----	--------------------	---------	----

112 催眠鎮静剤，抗不安剤

〔1〕 有機ブロム化合物製剤

㊦ブロムワレリル尿素	1g	9.10	1日0.5～1g 1または3分服 (4.60～9.10)	ブロムワレリル尿素「ヒシヤマ」 (ニプロファーマ)	㊦
㊦ブロムワレリル尿素	1g	10.40	1日0.5～1g 1または3分服 (5.20～10.40)	プロバリン原末 (日本新薬) ブロムワレリル尿素「JG」 (日本ジェネリック) ブロモバレリル尿素「ヨシダ」 (吉田製薬)	㊦
〃		9.60	(4.80～9.60)		
ブロムワレリル尿素「三恵」 (三恵)				ブロムワレリル尿素「メタル」 (中北)	
ブロムワレリル尿素「ハチ」 (東洋製薬=健栄)				ブロムワレリル尿素 (山善)	
ブロムワレリル尿素「ホエイ」 (マイラン)				ブロモバレリル尿素原末 「マルイン」 (丸石)	
㊦ブロムワレリル尿素 (丸石)				「純生」ブロムワレリル尿素 (純生)	

〔3〕 抱水クロラル系製剤

㊦抱水クロラル	1g	36.20	1回0.5～1g (18.10～36.20)	抱水クロラル「ホエイ」 (マイラン)	㊦ ㊦
---------	----	-------	---------------------------	-----------------------	--------

〔4〕 ペンゾジアゼピン系製剤

アルプラゾラム錠	0.4mg錠	11.10	1日1.2mg3分服 (33.30)	コンスタン0.4mg錠* (武田)	㊦ ㊦1日2.4mg まで
〃		10.70	(32.10)	ソラナックス0.4mg錠* (ファイザー)	
〃		6.10	(18.30)	㊦アソリタン錠0.4* (大洋) ㊦アルプラゾラム錠 0.4mg「トーフ」 (東和薬品) ㊦カームダン錠0.4mg* (共和薬品) ㊦メデポリン錠0.4* (メディサ=沢井)	
〃 錠	0.8mg錠	18.40	1日1.2mg3分服 (27.60)	コンスタン0.8mg錠* (武田) ソラナックス0.8mg錠 (ファイザー)	㊦ ㊦
エスタゾラム錠	1%1g	67.90	1回1～4mg (6.80～27.20)	ユーロジン散1% (武田)	㊦ ㊦
〃 錠	1mg錠	11.70	1回1～4mg (11.70～46.80)	ユーロジン1mg錠* (武田)	㊦ ㊦
〃		8.80	(8.80～35.20)	㊦エスタゾラム錠1mg「アメル」* (共和薬品=日医工)	



























品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成分及び商品名	備考
エスタゾラム錠	2mg1錠	18.30	1回1～4mg (9.20～36.60)	ユーロジン2mg錠* (武田)	向 処
〃		14.70	(7.40～29.40)	図エスタゾラム錠2mg「アメル」* (共和薬品=日医工)	
塩酸フルゼパム錠	10mg1錠	10.20	1回10～30mg (10.20～30.60)	ベノジールカプセル10* (協和発酵キリン)	向 処
〃	15mg1錠	12.50	1回10～30mg (8.40～25.00)	ベノジールカプセル15* (協和発酵キリン)	向 処
〃		12.30	(8.20～24.60)	ダルメートカプセル15* (共和薬品)	
〃		6.10	(4.10～12.20)	図図ネルガート15* (鶴原)	
オキサゾラム散	10%1g	46.90	1日30～60mg3分服 (14.10～28.10)	セレナール散10% (第一三共)	向 処
〃		13.00	(3.90～7.80)	図図ネブスン散10% (辰巳)	
〃	細	11.10	1日30～60mg3分服	図ベルサル細粒 (イセイ)	向 処
〃	錠	6.10	1日30～60mg3分服 (36.60～73.20)	セレナール錠5* (第一三共)	向 処
〃	錠	6.20	1日30～60mg3分服 (18.60～37.20)	セレナール錠10* (第一三共)	向 処
〃		5.90	(17.70～35.40)	図トッカード錠10mg* (共和薬品) 図ネブスン錠10mg* (辰巳) 図ベルサル錠10mg (イセイ)	
〃	錠	6.10	1日30～60mg3分服 (9.20～18.30)	図ベルサル錠20mg (イセイ)	向 処
クアゼパム錠	15mg1錠	119.70	1回15～30mg (119.70～239.40)	ドラール錠15* (久光=田辺三菱)	向 処30mg で
〃		82.60	(82.60～165.20)	図クアゼパム錠15mg「トロー」* (東和薬品) 図クアゼパム錠15mg「日医工」* (日医工) 図クアゼパム錠15mg「MNP」* (日新：山形=明治製菓)	
〃		77.50	(77.50～155.00)	図クアゼパム錠15mg「アメル」* (共和薬品)	
〃		66.70	(66.70～133.40)	図クアゼパム錠15mg「サワイ」* (沢井) 図クアゼパム錠15mg「YD」* (陽進堂=日本ジェネリック)	
〃	錠	142.20	1回15～30mg (106.70～213.30)	ドラール錠20* (久光=田辺三菱)	向 処
〃		96.30	(72.20～144.50)	図クアゼパム錠20mg「トロー」* (東和薬品) 図クアゼパム錠20mg「日医工」* (日医工) 図クアゼパム錠20mg「MNP」* (日新：山形=明治製菓)	
〃		90.40	(67.80～135.60)	図クアゼパム錠20mg「アメル」* (共和薬品)	

品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成 分 及 び 商 品 名	備 考
クアゼパム錠	20mg1錠	80.70	(60.50~121.10)	■クアゼパム錠20mg「サワイ」* (沢井) ■クアゼパム錠20mg「YD」* (陽進堂=日本ジェネリック)	向 処
クロキサゾラム散	1%1g	27.80	1日3~12mg3分服 (8.30~33.40)	セバゾン散1% (第一三共)	向 処
〃 錠	1mg1錠	6.10	1日3~12mg3分服 (18.30~73.20)	セバゾン錠1 (第一三共)	向 処
〃 錠	2mg1錠	6.20	1日3~12mg3分服 (9.30~37.20)	セバゾン錠2 (第一三共)	向 処
■クロラゼパ酸 二カリウム錠	7.5mg1錠	12.00	1日9~30mg 2~4分服 (18.00~48.00)	メンドン7.5mg* (アボット)	向 処
■クロルジアゼポキシド散	1%1g	8.40	1日20~60mg 2~3分服 (16.80~50.40)	コンスーン散1% (鶴原)	向 処
■クロルジアゼポキシド散	1%1g	9.40	1日20~60mg 2~3分服 (18.80~56.40)	コントロール散1% (武田)	向 処
■クロルジアゼポキシド散	10%1g	47.20	1日20~60mg 2~3分服 (9.40~28.30)	コントロール散10% (武田) バランス散10% (アステラス) リサチーフ散10% (キョーリンリメディオ)	向 処
■ 〃 錠	5mg1錠	9.70	1日20~60mg 2~3分服 (38.80~116.40)	コンスーン錠5* (鶴原) バランス錠5mg* (アステラス) 5mgコントロール錠* (武田)	向 処
■ 〃 錠	10mg1錠	9.70	1日20~60mg 2~3分服 (19.40~58.20)	コンスーン錠10* (鶴原) バランス錠10mg* (アステラス) 10mgコントロール錠* (武田)	向 処
ジアゼパム散	1%1g	19.50	1日4~40mg 2~4分服 (7.80~78.00)	セルシン散1% (武田)	向 処
〃		17.80	(7.10~71.20)	ホリゾン散1% (アステラス)	
〃		6.30	(2.50~25.20)	■ジアゼパム散1%「アメル」 (共和薬品) ■パールキット散1% (ニプロファーマ) ■リリーゼン散1% (マルコ=日医工) ■リリバー散1% (マイラン)	
〃 錠	2mg1錠	6.20	1日4~40mg 2~4分服 (12.40~124.00)	ホリゾン錠2mg* (アステラス) 2mgセルシン錠* (武田)	向 処
〃		6.10	(12.20~122.00)	■セレナミン錠2mg (旭化成ファーマ) ■パールキット錠2mg* (ニプロファーマ) ■リリーゼン錠2mg (マルコ=日医工) ■リリバー錠2mg (マイラン)	
■ジアゼパム錠2「サワイ」* (沢井)					
■ジアゼパム錠2「トーフ」 (東和薬品)					
■ジアゼパム錠2mg「アメル」 (共和薬品)					
■ジアパックス錠2mg (大鵬薬品)					
■セエルカム錠2* (鶴原)					

品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成 分 及 び 商 品 名	備 考
ジアゼパム錠	5mg1錠	9.60	1日4～40mg 2～4分服 (7.70～76.80)	ホリゾン錠5mg* (アステラス) 5mgセルシン錠* (武田)	② ⑧
"		6.20	(5.00～49.60)	後パールキット錠5mg* (ニプロファーマ)	
"		6.10	(4.90～48.80)	後ジアゼパム錠5「トーワ」 (東和薬品) 後ジアゼパム錠5mg「アメル」* (共和薬品) 後ジアボックス錠5mg (大鵬薬品) 後セエルカム錠5* (鶴原) 後セレナミン錠5mg (旭化成ファーマ)	
" 錠	10mg1錠	20.20	1日4～40mg 2～4分服 (8.10～80.80)	10mgセルシン錠* (武田)	② ⑧
"		6.10	(2.40～24.40)	後セエルカム錠10* (鶴原)	
" シロ	0.1%1mL	17.50	1日4～40mg 2～4分服 (70.00～700.00)	セルシンシロップ0.1% (武田)	② ⑧
トフィソパム細	10%1g	32.80	1日150mg3分服 (49.20)	グラндаキシ細粒10% (持田)	⑧
"		10.80	(16.20)	後エマンダキシ細粒 (長生堂=田辺販売) 後ツルベール細粒 (鶴原)	
" 錠	50mg1錠	18.20	1日150mg3分服 (54.60)	グラндаキシ錠50* (持田)	⑧
"		8.20	(24.60)	後バイダキシ錠50mg (ナガセ=マイラン)	
"		6.30	(18.90)	後コバンダキシ錠50mg (小林化工) 後トフィス錠50mg* (メディサ=沢井) 後トフィルシン錠50* (シオノ=大洋)	
"		6.20	(18.60)	後トフィール錠50mg (大原)	
"		6.10	(18.30)	後エマンダキシ錠50mg (長生堂=田辺販売) 後クラソパン錠50mg (龍角散=日医工) 後グランパム錠50mg (東和薬品) 後ゲースペン錠 (辰巳) 後トルバナシン錠50* (大正薬品)	
"				後トロンヘイム錠50mg (マルコ=日医工) 後ハイミジン錠50mg (ニプロジェ ネファ=ニプロファーマ) 後マイロン錠50mg (キョーリンリメディオ)	
トリアゾラム錠	0.125mg1錠	12.00	1回0.25～0.5mg 就寝前 (24.00～48.00)	ハルシオン0.125mg錠* (ファイザー)	② ⑧
"		6.10	(12.20～24.40)	後トリアゾラム錠 0.125mg「EMEC」* (サンノー バ=エルメッドエーザイ) 後ハルラック錠0.125mg* (富士薬品=共和薬品) 後バルレオン錠0.125mg* (大洋)	

品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成 分 及 び 商 品 名	備 考
トリアゾラム錠	0.25mg1錠	17.00	1回0.25～0.5mg 就寝前 (17.00～34.00)	ハルシオン0.25mg錠* (ファイザー)	向 処
"	"	7.00	(7.00～14.00)	後アサシオン0.25mg錠* (長生堂=田辺販売=ケミファ) 後ハルラック錠0.25mg* (富士薬品=共和薬品)	
"	"	6.10	(6.10～12.20)		
後アスコマーナ錠0.25* (日新：山形)				後トリアラム錠0.25mg* (小林化工)	
後カムリトン0.25mg錠 (寿)				後ネスゲン錠「0.25」* (辰巳=ミラン)	
後トリアゾラム錠0.25mg ¹ TSU* (鶴原)				後バルレオン錠0.25mg* (大洋) 後ミンザイン錠0.25mg (日医工)	
ニトラゼパム散	1%1 g	19.00	1日5～15mg (9.50～28.50)	ネルボン散1% (第一三共)	向 処
"	細	19.30	1日5～15mg (9.70～29.00)	ベンザリン細粒1% (塩野義)	向 処
"	"	6.30	(3.20～9.50)	後ネルロレン細粒1% (辰巳)	
"	錠	6.20	1日5～15mg (15.50～46.50)	ベンザリン錠2* (塩野義)	向 処
"	錠	12.30	1日5～15mg (12.30～36.90)	ネルボン錠5mg* (第一三共) ベンザリン錠5* (塩野義)	向 処
"	"	5.90	(5.90～17.70)	後チスボン錠5* (鶴原) 後ニトラゼパム錠5mg ¹ トーフ* (東和薬品) 後ネルロレン錠「5」* (辰巳=日本ジェネリック) 後ノイクロニック錠5* (大洋) 後ヒルスカミン錠5mg (イセイ)	
"	錠	19.10	1日5～15mg (9.60～28.70)	ネルボン錠10mg* (第一三共) ベンザリン錠10* (塩野義)	向 処
"	"	6.10	(3.10～9.20)	後チスボン錠10* (鶴原) 後ネルロレン錠「10」* (辰巳)	
ニメタゼパム錠	3mg1錠	15.70	1回3～5mg (15.70～26.20)	エリミン錠3mg* (大日本住友)	向 処
"	錠	20.70	1回3～5mg (12.40～20.70)	エリミン錠5mg* (大日本住友)	向 処
ハロキサゾラム細	1%1 g	31.20	1回5～10mg就寝前 (15.60～31.20)	ソメリン細粒1% (第一三共)	向 処
"	錠	20.00	1回5～10mg就寝前 (20.00～40.00)	ソメリン錠5mg* (第一三共)	向 処
"	錠	30.10	1回5～10mg就寝前 (15.10～30.10)	ソメリン錠10mg* (第一三共)	向 処
ブラゼパム細	1%1 g	15.60	1日10～20mg 1～3分服 (15.60～31.20)	セダブランコーワ細粒1% (興和=興和創薬)	向 処
圓ブラゼパム錠	5mg1錠	9.70	1日10～20mg 1～3分服 (19.40～38.80)	セダブランコーワ錠5* (興和=興和創薬)	向 処

品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成 分 及 び 商 品 名	備 考
圓プラゼパム錠	10mg1錠	16.70	1日10～20mg 1～3分服 (16.70～33.40)	セダブランコーワ錠10* (興和=興和創薬)	(向) (処)
フルジアゼパム錠	0.1%1g	29.00	1日0.75mg3分服 (21.80)	エリスパン細粒0.1% (大日本住友)	(向) (処)
" 錠	0.25mg1錠	9.40	1日0.75mg3分服 (28.20)	エリスパン錠0.25mg* (大日本住友)	(向) (処)
フルタゾラム錠	1%1g	20.10	1日12mg3分服 (24.10)	コレミナール細粒1% (沢井=田辺三菱)	(処)
" 錠	4mg1錠	10.10	1日12mg3分服 (30.30)	コレミナール錠4mg* (沢井=田辺三菱)	(処)
フルトプラゼパム錠	2mg1錠	22.50	1日2～4mg 1～2分服 (22.50～45.00)	レスタス錠2mg* (シェリング・プラウ=万有)	(処)
フルニトラゼパム錠	1mg1錠	17.80	1回0.5～2mg (8.90～35.60)	サイレース錠1mg* (エーザイ)	(向) (処)
"	"	16.60	(8.30～33.20)	ロヒブノール錠1* (中外)	
"	"	6.10	(3.10～12.20)	後ビビットエース錠1mg* (辰巳=日本ジェネリック) 後フルトラース錠1mg* (シオノ) 後フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」* (共和薬品)	
" 錠	2mg1錠	25.50	1回0.5～2mg (6.40～25.50)	サイレース錠2mg* (エーザイ)	(向) (処)
"	"	24.70	(6.20～24.70)	ロヒブノール錠2* (中外)	
"	"	7.60	(1.90～7.60)	後フルニトラゼパム錠 2mg「アメル」* (共和薬品)	
"	"	6.80	(1.70～6.80)	後ビビットエース錠2mg* (辰巳=日本ジェネリック)	
プロチゾラム錠(1)	0.25mg1錠	31.70	1回0.25～0.5mg (31.70～63.40)	レンドルミン錠0.25mg* (日本ベリンガー)	(向) (処)
"	"	12.70	(12.70～25.40)	後グッドミン錠0.25mg* (田辺三菱=吉富薬品) 後ノクスター錠0.25mg* (アルフレッサファーマ) 後プロチゾラムM錠 0.25「EMEC」* (サンノーバ=エルメッドエーザイ) 後プロメトン錠0.25mg* (マイラン) 後レンデム錠0.25mg* (メディサ=沢井)	
"	"	11.50	(11.50～23.00)	後レドルパー錠0.25mg* (大原=旭化成ファーマ)	
"	"	10.20	(10.20～20.40)	後ゼストロミン錠0.25mg* (東和薬品)	
"	"	9.20	(9.20～18.40)	後プロゾーム錠0.25mg* (ニプロファーマ) 後プロチゾラン錠0.25mg* (日医工)	

品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成 分 及 び 商 品 名	備 考
プロチゾラム錠(1)	0.25mg1錠	8.70	(8.70~17.40)	 アムネゾン錠0.25mg* (日新：山形)  シンベラミン錠* (大洋)  プロチゾラム錠 0.25mg「タイヨー」* (大洋)	(向) (処)
"		8.10	(8.10~16.20)	 ネストローム錠0.25mg* (辰巳)  ユリモラン錠* (長生堂=田辺販売)	
"		7.50	(7.50~15.00)	 ソレントミン錠0.25mg* (大正薬品=マイラン)  プロチゾラム錠0.25mg「YD」* (陽進堂)  ロンフルマン錠0.25mg* (共和薬品)	
" 錠(2)	0.25mg1錠	31.70	1回0.25~0.5mg (31.70~63.40)	 レンドルミンD錠0.25mg* (日本ベーリンガー)	(向) (処)口腔内 崩壊錠
"		8.70	(8.70~17.40)	 シンベラミンD錠0.25mg* (大洋)  プロチゾラムOD錠 0.25mg「タイヨー」* (大洋)	
プロマゼパム細	1%1g	33.30	1日3~15mg 2~3分服 (10.00~50.00)	 レキソタン細粒1% (中外=エーザイ)	(向) (処)
"		28.60	(8.60~42.90)	 セニラン細粒1% (サンド)	
" 錠	1mg1錠	5.90	1日3~15mg 2~3分服 (17.70~88.50)	 レキソタン錠1* (中外=エーザイ)	(向) (処)
" 錠	2mg1錠	7.00	1日3~15mg 2~3分服 (10.50~52.50)	 レキソタン錠2* (中外=エーザイ)	(向) (処)
"		5.90	(8.90~44.30)	 セニラン錠2* (サンド)	
" 錠	3mg1錠	6.80	1日3~15mg 2~3分服 (6.80~34.00)	 セニラン錠3* (サンド)	(向) (処)
" 錠	5mg1錠	16.60	1日3~15mg 2~3分服 (10.00~49.80)	 レキソタン錠5* (中外=エーザイ)	(向) (処)
"		9.60	(5.80~28.80)	 セニラン錠5* (サンド)	
メキサゾラム細	0.1%1g	14.40	1日1.5~3mg3分服 (21.60~43.20)	 メレックス細粒0.1% (第一三共)	(処)
" 錠	0.5mg1錠	7.80	1日1.5~3mg3分服 (23.40~46.80)	 メレックス錠0.5mg* (第一三共)	(処)
" 錠	1mg1錠	14.40	1日1.5~3mg3分服 (21.60~43.20)	 メレックス錠1mg* (第一三共)	(処)
メダゼパム細	1%1g	7.30	1日10~30mg (7.30~21.90)	 パムネース細粒 (東邦新薬)	(向) (処)
" 錠	2mg1錠	6.10	1日10~30mg (30.50~91.50)	 パムネース錠2 (東邦新薬)  メダゼパム錠2(ソルハラ)* (鶴原)  レスミット錠2* (塩野義)	(向) (処)

品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成 分 及 び 商 品 名	備 考
メダゼパム錠	5mg1錠	6.10	1日10～30mg (12.20～36.60)	後バムネース錠5(東邦新薬) 後メダゼパム錠5(ツルハラ)* (鶴原) レスミット錠5*(塩野義)	向 処
ロフラゼパ酸エチル細錠	1%1g	239.90	1日2mg1～2分服 (48.00)	後メイラックス細粒(明治製菓) メイラックス細粒1%(明治製菓)	向 処
〃 錠	1mg1錠	25.40	1日2mg1～2分服 (50.80)	メイラックス錠1mg*(明治製菓)	向 処
〃	〃	10.80	(21.60)	後アズトレム錠1mg*(高田) 後メデタックス錠1*(メディサ=沢井)	〃
〃	〃	8.10	(16.20)	後ジメトックス錠1*(マルコ=三和化学) 後スカルナーゼ錠1mg*(東和薬品) 後ロンラックス錠1mg*(シオノ=マイラン)	〃
〃 錠	2mg1錠	45.30	1日2mg1～2分服 (45.30)	メイラックス錠2mg*(明治製菓)	向 処
〃	〃	17.10	(17.10)	後アズトレム錠2mg*(高田) 後メデタックス錠2*(メディサ=沢井)	〃
〃	〃	11.60	(11.60)	後ロンラックス錠2mg*(シオノ=マイラン)	〃
〃	〃	10.80	(10.80)	後ジメトックス錠2*(マルコ=三和化学)	〃
ロラゼパム錠	0.5mg1錠	7.10	1日1～3mg 2～3分服 (14.20～42.60)	ワイパックス錠0.5*(ワイス=武田)	向 処
〃	〃	5.50	(11.00～33.00)	後アズロゲン錠0.5*(高田) 後ユーバン錠0.5*(沢井) 後ユーバン錠0.5mg*(沢井)	〃
〃 錠	1mg1錠	13.00	1日1～3mg 2～3分服 (13.00～39.00)	ワイパックス錠1.0*(ワイス=武田)	向 処
〃	〃	6.10	(6.10～18.30)	後アズロゲン錠1.0*(高田) 後ユーバン錠1.0*(沢井) 後ユーバン錠1.0mg*(沢井)	〃
ロルメタゼパム錠	1mg1錠	24.50	1回1～2mg就寝前 (24.50～49.00)	ロラメット錠1.0*(ワイス=武田)	向 処
〃	〃	23.00	(23.00～46.00)	エバミール錠1.0*(パイエル)	〃

〔5〕 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

㊦ アモバルビタール	1g	50.20	1日0.1～0.3g 1～3分服 (5.00～15.10)	イソミタール原末(日本新薬)	向 処
㊦ バルビタール	1g	9.50	1日0.6g 2分服 (5.70)	バルビタール「エビス」 (エビス=吉田製菓) バルビタール「ホエイ」 (マイラン)	向 処

品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成 分 及 び 商 品 名	備 考
㊦フェノバルビタール	1 g	23.70	1日0.03～0.2 g 1～4分服 (0.70～4.70)	フェノバルビタール シオエ (シオエ=日本新薬)	㊦㊧ ㊨
㊦フェノバルビタール	1 g	30.80	1日0.03～0.2 g 1～4分服 (0.90～6.20)	フェノバル末 (藤永=第一三共) ㊦フェノバルビタール「エビス」 (エビス=吉田製薬) フェノバルビタール「ホエイ」 (マイラン)	㊦㊧ ㊨
㊦フェノバルビタール散 10%	10%1 g	8.40	1日30～200mg 1～4分服 (2.50～16.80)	フェノバルビタール散 10%「ヒシヤマ」 (ニプロファーマ) フェノバルビタール散 10%「ホエイ」(マイラン) フェノバルビタール散 10%「マルイシ」(丸石) フェノバルビタール散 10%「JG」 (日本ジェネリック) 「純生」ルミナール散(純生)	㊦㊧ ㊨
㊦フェノバルビタール散 10%	10%1 g	9.50	1日30～200mg 1～4分服 (2.90～19.00)	フェノバル散10% (藤永=第一三共)	㊦㊧ ㊨
	"	9.10	(2.70～18.20)	フェノバルビタール散 シオエ (シオエ=日本新薬)	
フェノバルビタール錠	30mg1錠	6.30	1日30～200mg 1～4分服 (6.30～42.00)	フェノバル錠30mg* (藤永=第一三共)	㊦㊧ ㊨
"	液	5.00	1日30～200mg 1～4分服 (37.50～250.00)	フェノバルエリキシル0.4% (藤永=第一三共)	㊦㊧ ㊨
ペントバルビタール カルシウム錠	50mg1錠	9.90	1日50～200mg 2～3分服 (9.90～39.60)	ラボナ錠50mg* (田辺三菱)	㊦㊧ ㊨

〔6〕 ブロム塩製剤

㊦臭化カリウム	10 g	50.70	1日1.5～3 g 3分服 (7.60～15.20)	(山善)	㊦小児の 難治性てん かん
㊦臭化ナトリウム	10 g	50.70	1日1.5～3 g 3分服 (7.60～15.20)	(山善)	㊦小児の 難治性てん かん

〔9i〕 その他

塩酸リルマザホン錠	1mg1錠	22.40	1回1～2mg就寝前 (22.40～44.80)	リスミー錠1mg* (塩野義)	㊦
	"	14.90	(14.90～29.80)	㊦塩酸リルマザホン錠 1 st MEEK ⁺ (小林化工=明治製薬)	
"	錠	2mg1錠	1回1～2mg就寝前 (17.50～35.00)	リスミー錠2mg* (塩野義)	㊦
	"	23.20	(11.60～23.20)	㊦塩酸リルマザホン錠 2 nd MEEK ⁺ (小林化工=明治製薬)	

品 名	規格・単位	薬 価	標準用法用量 ()は薬価・円	成分及び商品名	備考
クエン酸タンドスピロン錠	5mg1錠	21.50	1日30mg3分服 (129.00)	セディール錠5mg* (大日本住友)	Ⓒ Ⓓ1日60mg まで
〃	〃	15.00 (90.00)		Ⓔ タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg「アメル」* (共和薬品) Ⓔ タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg「サワイ」* (沢井) Ⓔ タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg「トーワ」* (東和薬品) Ⓔ タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg「日医工」* (日医工)	
〃 錠	10mg1錠	37.40	1日30mg3分服 (112.20)	セディール錠10mg* (大日本住友)	Ⓒ Ⓓ
〃	〃	26.10 (78.30)		Ⓔ タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「アメル」* (共和薬品) Ⓔ タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「サワイ」* (沢井) Ⓔ タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「トーワ」* (東和薬品) Ⓔ タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「日医工」* (日医工)	
〃 錠	20mg1錠	65.30	1日30mg3分服 (98.00)	セディール錠20mg* (大日本住友)	Ⓒ Ⓓ
酒石酸ソルピデム錠	5mg1錠	50.00	1回5～10mg就寝前 (50.00～100.00)	マイスリー錠5mg* (アステラス)	Ⓒ Ⓓ10mgま で
〃 錠	10mg1錠	79.20	1回5～10mg就寝前 (39.60～79.20)	マイスリー錠10mg* (アステラス)	Ⓒ Ⓓ
ゾピクロン錠	7.5mg1錠	27.90	1回7.5～10mg 就寝前 (27.90～37.10)	アモバン錠7.5* (サノフィ・アベンティス)	Ⓒ10mgま で
〃	〃	11.40 (11.40～15.20)		Ⓔ アモバンテス錠7.5* (小林化工=金星=マイラン) Ⓔ ソピクール錠7.5* (沢井)	
〃	〃	9.30 (9.30～12.40)		Ⓔ Ⓔ ソピバン錠7.5* (長生堂)	
〃	〃	8.50 (8.50～11.30)		Ⓔ ソピクロン錠7.5mg「トーワ」* (東和薬品) Ⓔ ドバリール錠7.5* (キョーリンリメディオ) Ⓔ メトローム錠7.5* (辰巳=日本ジェネリック)	
〃	〃	7.60 (7.60～10.10)		Ⓔ スローハイム錠7.5* (共和薬品)	
〃 錠	10mg1錠	33.90	1回7.5～10mg 就寝前 (25.40～33.90)	アモバン錠10* (サノフィ・アベンティス)	Ⓒ
〃	〃	12.70 (9.50～12.70)		Ⓔ ソピクール錠10* (沢井)	
〃	〃	9.60 (7.20～9.60)		Ⓔ ドバリール錠10* (キョーリンリメディオ)	
〃	〃	8.70 (6.50～8.70)		Ⓔ スローハイム錠10* (共和薬品) Ⓔ メトローム錠10* (辰巳)	